

RENAULT KANGOO MPV

Fișă de prezentare – gama, echipările și prețurile de listă (MY26)

Renault Kangoo MPV este monovolumul de pasageri (categoria M1) al gamei Renault, disponibil în trei niveluri de echipare — Authentique, Evolution și Techno — cu motorizări TCe 130 (benzină) și Blue dCi (diesel). Versiunile Techno vin echipate cu cutie automată EDC. Toate versiunile sunt omologate Euro 6e-bis.



Gama și prețurile de listă

Echipare	Versiune	Cod versiune	Preț fără TVA (€)	Preț cu TVA (€)
Authentique	TCe 130	K1B1 MBM CX6	21.264	25.730
Evolution	TCe 130	K1B2 MBM CX6	22.496	27.220
Evolution	Blue dCi 95	K1B2 ABM CX6	21.818	26.400
Techno	TCe 130 EDC (automată)	K1B3 MBA CX6	24.512	29.660
Techno	Blue dCi 115 EDC (automată)	K1B3 ACA CX6	24.950	30.190

Toate prețurile sunt exprimate în euro (€). Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

- La prețurile afișate se adaugă pachetul legislativ obligatoriu prevăzut de Ord. 2218/2005, în valoare de 50,84 € fără TVA (60,5 € cu TVA).
- Valorile pentru emisii și consum sunt reprezentative la nivel de versiune, fără echipamente opționale adăugate, și pot diferi de cele ale configurației dumneavoastră.

Garanție

Garanția comercială pentru vehicule Renault se aplică astfel: primii 2 ani de la livrare, fără limită de kilometri; de la 2 până la 3 ani de la livrare, garanție limitată la 100.000 km.

- Garanție anticoroziune caroserie: 6 ani, fără limită de kilometraj.
- Garanție pentru vopseaua caroseriei: 3 ani.

Mențiune: conținutul este actualizat la data realizării. Renault își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prețurile și specificațiile vehiculelor descrise. Pentru cele mai recente informații, consultați concesionarul local sau www.renault.ro.

Document valabil la data de 11 august 2026.

Echipamente opționale

Legendă: o = opțional (contra cost) | s = inclus standard | p = parte dintr-un pachet | – = indisponibil

Cod	Echipament / pachet opțional	Fără TVA (€)	Cu TVA (€)	Authen-tique	Evolu-tion	Techno
SIGURANȚĂ						
FFGL2	Faruri de ceață cu funcție de iluminare statică în viraj	124	150	o	o	o
FPASS	Frână de parcare asistată electric (E-PKB)	298	360	o	o	–
RSEC01	Roată de rezervă + cric și trusă de scule	157	190	o	o	o
PROKS1	Scut metalic de protecție a motorului	66	80	o	o	o
ALAR01	Sistem de alarmă antiefracție, cu monitorizarea spațiului interior	314	380	o	o	o
PCVBG	Pachet safety Evolution: sistem asistență parcare 360° (12 senzori) + cameră marșarier	380	460	–	o	–
ISOFIX	Prinderi ISOFIX (implică lansarea cu PAREHA)	25	30	–	p	o
PCJ0S	Pachet safety Techno: tablou de bord digital 10", detecție unghi mort cu avertizare, cruise control adaptiv, RCTA (Rear Cross Traffic Alert)	835	1.010	–	–	o
PCVG0	Pachet safety Evolution: cameră marșarier, sistem parcare 360° (12 senzori), încărcător wireless, multimedia Easy Link 8" cu navigație, suport telefon + 2x USB	653	790	–	o	–
PCL24	Pachet Extended Grip (Authentique/Evolution): control avansat al tracțiunii cu selectare mod teren + anvelope all-season	165	200	o	o(TCe)	–
PCL40	Pachet Extended Grip (Techno): jante oțel 16" (înlocuiesc jantele de aliaj) + control tracțiune + capace Flexwheel + anvelope all-season	165	200	–	–	o
FUNCȚIONALITATE						
FIRBAG	Fileu elastic pentru ancorarea bagajelor	107	130	o	o	o
PARV18	Uși spate asimetrice, deschidere 180° cu geamuri (ușa principală pe stânga)	215	260	o	o	o
THMPW	Pre-equipare cârlig de remorcare: cablaj + traversă de fixare + TSA	215	260	o	o	o
SACTL2	Suport telefon mobil + 2 porturi USB	41	50	o	o	o
PCV30	Protecție de plastic pentru pardoseală (cabină + portbagaj)	91	110	o	o	o
CONFORT						
PCL0L	Pachet scaune 1: scaun șofer încălzit + scaun pasager rabatabil la nivelul podelei portbagajului + reglaj pe 6 direcții (implică PCL0Y, SCPPA, DRAP06)	339	410	–	o	–
PCL0Y	Pachet confort Équilibre: oglindă interioară electrocromă, măsuțe pliante bancheta spate, oglindă monitorizare copil, torpedou „easy life” (implică SCPPA, PCJ0A, DRAP06)	314	380	–	o	–
PCV18	Pachet climă automată Evolution: aer condiționat cu reglaj automat + guri de ventilație spate	273	330	–	o	–
SCPPA	Buzunar hartă pe spătarul scaunului șofer (implică PCU72, DRAP06)	58	70	–	o	–
DRAP06	Tapiterie bi-ton, inserție gri central (implică SCPPA, PCU72)	50	60	–	o	–
PCJ0A	Pachet scaune Équilibre 2: reglaj lombar șofer + scaun pasager rabatabil la nivelul podelei + ISOFIX	140	170	–	o	–
PCU72	Pachet scaune Équilibre 3: scaune încălzite șofer+pasager, reglaj lombar, scaun pasager pe 6 direcții, ISOFIX	355	430	–	o	–
PAREHA	Scaun pasager reglabil pe 6 direcții (implică ISOFIX)	74	90	–	p	o
SGACHA	Sistem de încălzire scaune șofer + pasager (implică ISOFIX, PAREHA)	215	260	–	p	o
DESIGN						
—	Vezi tabelul de culori de caroserie de la pagina următoare					

Culori de caroserie

Denumire	Cod	Preț fără TVA (€)	Preț cu TVA (€)	Auth.	Evol.	Techno
Alb	QNG	Gratuit	Gratuit	o	o	o
Brun Terracotta	CNZ	421	510	o	o	o
Negru	GNE	421	510	o	o	o
Gri	KNG	421	510	o	o	o
Gri Highland	KQA	421	510	o	o	o
Albastru	RQV	421	510	o	o	o

Toate culorile (cu excepția albului) sunt metalizate și disponibile pe toate nivelurile de echipare.



Alb — QNG



Negru — GNE



Brun Terracotta — CNZ



Gri — KNG



Gri Highland — KQA



Albastru — RQV

Jante

Authentique	Evolution	Techno
Jante oțel 16" (capace Kijaro)	Jante oțel 16" (capace Flexwheel Liman)	Jante aliaj 17", design Vereste

Caracteristici tehnice

Normă de poluare Euro 6e-bis, protocol de omologare WLTP, pentru toate motorizările.

Caracteristică	TCe 130	TCe 130 EDC	Blue dCi 95	Blue dCi 115 EDC
MOTOR				
Carburant	Benzină E10	Benzină E10	Motorină B10	Motorină B10
Capacitate cilindrică (cm³)	1.333	1.333	1.461	1.461
Alezaj × cursă piston (mm)	72,2 × 81,34	75,2 × 81,34	76 × 80,5	76 × 80,5
Număr cilindri / supape	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8
Putere maximă / regim	96 kW (130 CP) / 4.500 rpm	96 kW (130 CP) / 4.500 rpm	70 kW (95 CP) / 3.750 rpm	85 kW (115 CP) / 3.750 rpm
Cuplu maxim / regim	240 Nm / 1.500 rpm	240 Nm / 1.500 rpm	260 Nm / 1.750 rpm	270 Nm / 1.750 rpm
Distribuție	Lanț	Lanț	Curea	Curea
Tip injecție	Directă	Directă	Common Rail	Common Rail
Sistem de tratare a emisiilor	3WC + GPF	3WC + GPF	DOC + SCRf	DOC + SCRf
Stop & Start / recuperare energie la frânare	Da / Da	Da / Da	Da / fără recuperare	Da / fără recuperare
Capacitate rezervor carburant	54 litri	54 litri	54 litri	54 litri
Capacitate rezervor AdBlue	–	–	18,6 litri	18,6 litri
CUTIE DE VITEZE				
Tip / număr trepte	Manuală, 6	Automată EDC, 7	Manuală, 6	Automată EDC, 7
PERFORMANȚĂ				
Coeficient aerodinamic SCx	0,941	0,941	0,942	0,942
Viteză maximă (km/h)	183	184	164	177
DIRECȚIE ȘI FRÂNARE				
Rază de brațaj între trotuare / pereți	11,31 m / 11,75 m	11,31 m / 11,75 m	11,31 m / 11,75 m	11,31 m / 11,75 m
Frână față	Disc Ø280×24 (manuală) / Ø296×26 (electrică)	Disc Ø280×24 (manuală) / Ø296×26 (electrică)	Disc Ø280×24 (manuală) / Ø296×26 (electrică)	Disc Ø280×24 (manuală) / Ø296×26 (electrică)
Frână spate	Tambur 9" / disc Ø296×16 (electrică)	Tambur 9" / disc Ø296×16 (electrică)	Tambur 9" / disc Ø292×16 (electrică)	Tambur 9" / disc Ø292×16 (electrică)
ABS, ESC, repartizare electronică frânare	Da	Da	Da	Da
ANVELOPE ȘI JANTE				
Dimensiune standard	16" (RTOL16)	16" (RTOL16)	16" (RTOL16)	16" (RTOL16)
Dimensiuni omologate	205/60 R16 96H sau 205/60 R17	205/60 R16 96H sau 205/60 R17	205/60 R16 96H sau 205/60 R17	205/60 R16 96H sau 205/60 R17
Roată de rezervă	16"	16"	16"	16"

Emisii și consum

Valori WLTP (minim / maxim).

Indicator	TCe 130	TCe 130 EDC	Blue dCi 95	Blue dCi 115 EDC
Emisii CO2 (g/km)	156 / 158	158 / 161	135 / 138	139 / 140
Consum mediu (l/100 km)	6,9 / 7,0	7,0 / 7,1	5,2 / 5,3	5,3 / 5,3

Valorile de mai sus sunt reprezentative la nivel de motorizare. Pentru datele exacte ale configurației, consultați documentul de conformitate (COC). Consumurile și emisiile declarate rezultă din teste efectuate conform Regulamentului UE nr. 715/2007 (omologare WLTP). Consumul real depinde nu doar de randamentul energetic al vehiculului, ci și de stilul de conducere și de alți factori (numărul de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteză, starea drumului și a pneurilor etc.).

Mase (kg)

Caracteristică	TCe 130	TCe 130 EDC	Blue dCi 95	Blue dCi 115 EDC
Masă proprie minimă (MVODM)	1.414	1.439	1.558	1.593
Masă proprie maximă (MVODM)	1.602	1.627	1.686	1.713
Masă pe puntea față	862	889	924	957
Masă pe puntea spate	552	550	634	636
Masă totală maximă admisă (MTMA)	2.071	2.071	2.100 – 2.132*	2.180
Masă totală maximă, ansamblu (MTMA + remorcă)	3.571	3.571	3.632	3.680
Masă remorcabilă cu sistem de frânare	1.500	1.500	1.500	1.500
Masă remorcabilă fără sistem de frânare	750	750	750	750
Sarcină maximă pe plafon	80	80	80	80

* Variază în funcție de configurația roții de rezervă și a ușilor spate (2.132 kg cu RSEC01+PARV18, 2.100 kg cu KTGERP+HAYVIT/RSEC01).

Dimensiuni

Exterior (mm)

Dimensiune	Valoare
Ampatament	2.716
Lungime totală	4.486
Consolă față / spate	960 / 810
Lățime totală, fără / cu oglinzi	1.860 / 2.159
Înălțime totală (min – max; +55 mm cu bare longitudinale)	1.793 – 1.838
Gardă la sol, fără / cu sarcină maximă	164 / 141
Unghi de atac / degajare (cu sarcină)	18° / 24°
Unghi de rampă	14°

Interior (mm)

Dimensiune	Valoare
Lățime la nivelul coatelor, față / spate	1.524 / 1.521
Lățime la nivelul umerilor, față / spate	1.487 / 1.480
Spațiu pentru genunchi, rândul 2	204

Goluri de încărcare (mm)

Dimensiune	Valoare
Lățime ușă laterală (la 800 mm de podea)	615
Lățime gol de încărcare spate (la 100 mm de prag)	1.190
Lățime gol de încărcare spate (la 1.000 mm de prag)	987
Înălțime gol de încărcare spate	1.111

Volum zonă cargo (dm³)

Configurație	Volum
Portbagaj, până la planșeul de compartimentare	700
Portbagaj, până la plafon	1.030
Cu bancheta pasageri rabatată	2.800
Cu bancheta pasageri și scaunul pasager rabatat	3.100

Mențiune: conținutul este actualizat la data realizării. Renault își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prețurile și specificațiile vehiculelor descrise. Pentru cele mai recente informații, consultați concesionarul local sau www.renault.ro. Document valabil la data de 11 august 2026.