

RENAULT KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC

Fișă de prezentare – gama, echipările și prețurile de listă (MY26)

Renault Kangoo Van E-Tech 100% electric este versiunea electrică a autoutilitareii compacte Kangoo Van, disponibilă în două lungimi de caroserie (L1, L2) și cu încărcător de bord de 11 kW sau 22 kW. Versiunea L2 este disponibilă și cu cabină dublă (5 locuri). Toate versiunile sunt omologate Euro 6e-bis, cod model KV1.



Gama și prețurile de listă

Versiune	Cod model	Cod versiune	Preț fără TVA (€)	Preț cu TVA (€)
L1, încărcător 11 kW	KV1	F1M1 JAD CX6	27.802	33.640
L1, încărcător 22 kW	KV1	F1M1 JA3 CX6	28.810	34.860
L2, încărcător 11 kW	KV1	F2M1 JAD CX6	28.810	34.860
L2, încărcător 22 kW	KV1	F2M1 JA3 CX6	29.818	36.080
L2, cabină dublă, încărcător 11 kW	KV1	F2M1C JAD CX6	30.149	36.480
L2, cabină dublă, încărcător 22 kW	KV1	F2M1C JA3 CX6	31.157	37.700

Toate prețurile sunt exprimate în euro (€) și includ prețul bateriei electrice (cod tehnic obligatoriu la lansare: FACBA1). Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

- La prețurile afișate se adaugă pachetul legislativ obligatoriu prevăzut de Ord. 2218/2005, în valoare de 50,84 € fără TVA (60,5 € cu TVA).

Garanție

- Vehicul: 3 ani, în limita a 100.000 km (se aplică prima limită atinsă).
- Motorizare: 2 ani, fără limită de kilometri.
- Baterie de tracțiune: 8 ani, în limita a 160.000 km. Orice baterie a cărei capacitate de stocare scade sub 70% din valoarea nominală va fi reparată sau înlocuită.

Mențiune: caracteristicile tehnice sunt orientative și în curs de omologare națională. Pentru date precise, solicitați o simulare la concesionarul local. Renault își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prețurile și specificațiile vehiculelor descrise.

Document valabil la data de 29 iunie 2026.

Echipamente opționale

Legendă: o = opțional (contra cost, unele exclusiv pe încărcătorul de 22 kW, marcate) | p = parte dintr-un pachet | – = indisponibil

Cod	Echipament / pachet opțional	Fără TVA (€)	Cu TVA (€)	L1	L2	L2 CD
SIGURANȚĂ						
RVDIST	Cruise control adaptiv (20–170 km/h)	207	250	o(22kW)	o(22kW)	o
RVIAT	Oglindă interioară retrovizoare electrocromă, cu funcție automată anti-orbire	132	160	o	o	o
RETVIS	Oglindă retrovizoare cu câmp extins, în parasolarul din dreapta	41	50	o	o	o
RVICB	Oglindă retrovizoare digitală (incompatibilă cu RVIAT)	826	1.000	o	o	o
RSEC01	Roată de rezervă	157	190	–	o	o
ESPGRL	Extended Grip: control avansat al tracțiunii, cu selectare mod teren	107	130	p	o	o
PROKS1	Scut metalic protecție motor — indisponibil pentru moment	66	80	p	p	o
ALAR01	Alarmă antifracție, cu monitorizarea spațiului interior	314	380	o	o	o
POST CONDUCERE						
VOLCHA	Sistem de încălzire pentru volan	99	120	o(22kW)	o(22kW)	o
VLCUIR	Volan îmbrăcat în piele	174	210	o(22kW)	o(22kW)	o
FUNCȚIONALITATE						
CSRAC1	Consolă centrală cu cotieră, priză 12V, suporturi pahare (incompatibilă cu bancheta pasager)	107	130	p	p	o
CABDO2	Flexi-charger (16A): cablu suplimentar pentru încărcare domestică, mufă Schuko + T2	421	510	o	o	o
PLGCT	Ușă laterală culisantă stânga, fără geam	380	460	o	o	–
PLGCVO	Ușă laterală culisantă stânga, cu geam culisant	438	530	o	o	–
PLDCVO	Ușă laterală culisantă dreapta, cu geam culisant	83	100	o	o	–
BQFIXR	Bancheta pasageri	347	420	o	o	–
REACTI	Încărcător wireless pentru telefon (prin inducție)	107	130	o	o	o
PTANCC	Inele de ancorare marfă pe podea	50	60	o	o	–
HLIN02	Insertii de plastic profilat pe lateralele pereților din spațiul cargo	116	140	o	o	–
PLCPCA	Protecție de plastic pentru pardoseala spațiului de marfă	66	80	o	o	o
PRPRO	Pachet șantier 16": gardă la sol mărită	83	100	p	p	o
CABADP	Cablaj de adaptare cu 2 circuite (pentru carosier)	58	70	o	o	o
THMPW	Pre-echipare atelaj remorcare (traversă + cablaj)	215	260	o	o	o
ATREM	Atelaj remorcare (activează Trailer Swing Assist)	595	720	o	o	o
PNEUTT	Anvelope all-season (M+S)	58	70	p	o	o
DESIGN						
RDIF21	Capace de protecție Flexwheel Liman, pentru jante de 16"	91	110	o	–	–
DRAP05	Tapițerie textilă design Kilya (implică BQFIXR)	50	60	o	o	–
BCTC	Bare de plastic vopsite în culoarea caroseriei	149	180	–	o	–
ACCNTC	Protecții exterioare laterale din plastic, nevopsite	107	130	o	o	o
PACHETE						
PCV42	Pachet trapă obiecte lungi 1: trapă în peretele despărțitor + scaun pasager rabatabil	281	340	o	o	–
PCNC6	Pachet trapă obiecte lungi 2: + mânere uși vopsite + acces fără cheie	512	620	o	o	–
PCND0	Pachet trapă obiecte lungi 3: + degivrare/ștergător geam spate, oglindă interioară, uși spate 180°	488	590	o	o	–
PCV60	Pachet 1 geamuri spate: degivrare, ștergător, oglindă interioară, uși 180° vitrate, perete despărțitor vitrat	273	330	o	o	–
PK155	Pachet 3 geamuri spate – hayon vitrat	347	420	o	o	–
PCV56	Pachet 4 geamuri spate: degivrare, ștergător, uși 180°	174	210	o	o	o
PCU42	Pachet 5 geamuri spate – hayon vitrat	248	300	o	o	–
PCV36	Pachet Easy Inside Rack: galerie interioară obiecte lungi + compartiment extins peste locul pasager	537	650	o	o	–

Cod	Echipament / pachet opțional	Fără TVA (€)	Cu TVA (€)	L1	L2	L2 CD
PCVGC	Pachet 1 protecție zonă cargo: pardoseală lemn + inele ancorare + protecție pereți/uși R-Tech	711	860	o	o	–
PCK98	Pachet 2 protecție zonă cargo anti-derapant: pardoseală anti-derapantă + protecții plastic + inele ancorare	694	840	o	o	–
PCV0Y	Pachet confort 2: reglaj lombar șofer, scaun șofer încălzit, consolă centrală	298	360	o	o	–
PCU72	Pachet confort 3: scaune încălzite șofer+pasager, reglaj lombar, scaun pasager reglabil 6 direcții, ISOFIX	355	430	o	o	o
PCK0S	Pachet protecție 1: scut metalic motor + pachet șantier	149	180	o	o	–
PCND4	Pachet Extended Grip + anvelope M+S: scut metalic, control tracțiune, gardă la sol +20mm, anvelope all-season	322	390	o	–	–
PCV26	Pachet I-Key 1: mânăre uși vopsite + acces fără cheie	231	280	–	–	o
PCV28	Pachet I-Key 2: mânăre uși vopsite + acces fără cheie	215	260	o	o	–
PK85K3	Pachet carosări: cablaj de adaptare 2 circuite + interfață conectori	140	170	o	o	o
PCVEG	Pachet Safety: unghi mort, parcare 360°, RCTA, multimedia Easy Link 8" cu navigație, semnalizare LED oglinzi, oglinzi negru lucios	1.107	1.340	o	o	o
PCVDW	Pachet Multimedia Connected Safety Lite: Easy Link 8" cu navigație + parcare 360°	421	510	o	o	o
PCV82	Pachet faruri: ceață cu iluminare statică în viraj + Full LED	421	510	o	o	o

Culori de caroserie

Denumire	Cod	Preț fără TVA (€)	Preț cu TVA (€)
Blanc Minéral	QNG	Gratuit	Gratuit
Gris (metalizat)	KNG	421	510
Gris Highland (metalizat)	KQA	421	510
Noir Étoilé (metalizat)	GNE	421	510

Disponibile pe toate configurațiile de lungime și încărcător.



Blanc Minéral — QNG



Gris — KNG



Gris Highland — KQA



Noir Étoilé — GNE

Jante standard: oțel 16", culoare gri, cu capace Carten — pe toate configurațiile.

Caracteristici tehnice

Motorizare unică electrică, disponibilă cu încărcător de bord de 11 kW sau 22 kW. Vehicul 100% electric, cu emisii CO2 la evacuare de 0 g/km.

Caracteristică	Valoare
MOTOR ȘI BATERIE	
Tip motor / putere / cuplu maxim	Electric / 90 kW (122 CP) / 245 Nm
Tehnologie baterie	Litiu-ion
Greutate baterie	320 kg
Capacitate baterie	45 kWh
Tensiune	240 – 408 V
TIMPI DE ÎNCĂRCARE	
Flexi-charger (16A), priză Green Up, 10% → 100%	13,1 h
Wallbox 7,4 kW, 10% → 100%	6,3 h
Bornă 11 kW, 10% → 100% (15% → 80%)	3,7 h (2,6 h)
Bornă 22 kW, 15% → 80%	1,5 h
Încărcare rapidă DC 80 kW, 15% → 80%	37 min

Timpii de încărcare au fost măsurați în condiții de temperatură constantă.

Caracteristică	Valoare
FRÂNARE ȘI DIRECȚIE	
ABS, ESP, asistență la frânarea de urgență	Standard
Sistem de frânare	Discuri ventilate față, pline spate
Rază de bracăj	11,6 m
PERFORMANȚĂ	
Viteză maximă	130 – 135 km/h (în funcție de dimensiunea anvelopei)
Anvelope de prim montaj	195/65 R15 95H sau 205/60 R16 96H

Autonomie și consum

Valori reprezentative pentru versiunea de bază, fără echipamente opționale (min / max).

Versiune	Autonomie combinată (km)	Autonomie urbană (km)	Consum electric combinat (Wh/km)
L1, încărcător 11 kW	302 / 290	447 / 422	184 / 187
L1, încărcător 22 kW	297 / 285	433 / 406	182 / 189
L2, încărcător 11 kW	282 / 265	406 / 367	200 / 210
L2, încărcător 22 kW	278 / 261	393 / 354	198 / 211

Autonomia pentru versiunile L2 cabină dublă nu era comunicată în fișierul sursă la data extragerii. Echipamentele suplimentare pot crește masa în ordine de mers și consumul, reducând autonomia reală.

Mase (kg) — configurație standard, 2 locuri, sarcină utilă standard

Caracteristică	L1	L2
Masă proprie minimă (MVODM)	1.683	1.764
Masă proprie maximă (MVODM)	1.842	1.919
Masă pe puntea față	922	—
Masă pe puntea spate	761	953
Sarcină utilă	537	746
Masă totală maximă admisă, fără remorcă	2.220	2.510
Masă totală maximă, cu remorcă	3.720	4.010
Masă remorcabilă cu sistem de frânare	1.500	1.500
Masă remorcabilă fără sistem de frânare	750	750
Sarcină maximă pe plafon	100	100

Pentru L2 cabină dublă (configurație de bază, fără atelaj de remorcare): masă proprie 1.833 – 1.915 kg, sarcină utilă aproximativ 747 kg, masă totală maximă admisă 2.580 kg. Cu atelaj de remorcare instalat, masa totală maximă a ansamblului (vehicul + remorcă) ajunge la 4.080 kg, cu masă remorcabilă de 1.500 kg (cu frânare) / 750 kg (fără frânare). O valoare de sarcină utilă de 1.855 kg apărea în fișierul sursă pentru configurația cu atelaj, dar este inconsistentă cu restul datelor (ar depăși propria masă proprie a vehiculului) — nu am inclus-o, vă recomandăm să verificați cifra exactă cu departamentul MKT Renault.

Dimensiuni

Caracteristici tehnice orientative, în curs de omologare națională.

Exterior (mm)

Dimensiune	L1	L2	L2 cabină dublă
Ampatament	2.716	3.100	3.100
Lungime totală	4.486	4.910	4.910
Consolă față / spate	960 / 810	960 / 850	960 / 850
Lățime totală, fără / cu oglinzi	1.860 / 2.159	1.860 / 2.159	1.860 / 2.159
Înălțime totală (min – max)	1.804 – 1.864	1.813 – 1.854	≤ 1.854
Gardă la sol, fără / cu sarcină maximă	169 / 152	182 / 154	182 / 154
Unghi de atac / degajare (cu sarcină)	17° / 26°	n/a	n/a
Unghi de rampă	15°	13°	n/a

Interior și goluri de încărcare (mm)

Dimensiune	L1	L2	L2 cabină dublă
Lățime la nivelul coadelor, față	1.524	1.524	1.524
Lățime la nivelul umerilor, față	1.487	1.487	1.478
Înălțime ușă laterală culisantă	1.059	1.057*	1.057*
Lățime ușă laterală (la 800 mm de podea)	615	831*	831*
Lățime gol încărcare spate (la 100 mm prag)	1.256	1.256	1.256
Lățime gol încărcare spate (la 1.000 mm prag)	1.196	1.196	1.196
Înălțime gol de încărcare spate	1.115	1.115	1.115
Lățime maximă de încărcare la nivelul podelei	1.530 – 1.570	1.530 – 1.570	n.c.
Lățime între pasajele roților (punte spate)	1.248	1.248	1.248
Înălțime de încărcare (podea – plafon)	1.215	1.229	1.229
Lungime încărcare, grilaj pivotant închis	1.806	2.230	2.230
Lungime maximă de încărcare	3.100	3.524	1.322 (5 loc.) / 1.950 (2 loc.)

* Valoare în curs de validare / confirmare în fișierul sursă.

Volum zonă cargo

Configurație	L1	L2
Volum minim (perete despărțitor plin)	3.300 dm ³	4.300 dm ³
Volum maxim (grilaj pivotant + scaun pasager rabatat)	3.900 dm ³	4.900 dm ³

L2 cabină dublă: volum zonă cargo 1.955 litri (configurație 5 locuri) / 2.960 litri (configurație 2 locuri).

Servicii standalone

Servicii care pot fi achiziționate pentru vehiculele noi cumpărate fără finanțare RCI.

Renault Service Plan – contract de întreținere

Acoperă reviziile conform programului de întreținere și vizitele de control tehnic obligatoriu (ITP), în condiții normale de utilizare. Contractul încetează la atingerea primei limite (timp, kilometraj sau limită contractuală). Exemplu de preț client, cu TVA inclus:

Model	1 an / 30.000 km	2 ani / 60.000 km	3 ani / 90.000 km	4 ani / 120.000 km	5 ani / 150.000 km
Kangoo Van E-Tech Electric	79 €	187 €	470 €	684 €	777 €

Renault Adagio – extensie de garanție

Prelungește avantajele garanției comerciale cu servicii similare: înlocuirea sau repararea componentelor mecanice, electrice și electronice, asistență rutieră non-stop și vehicul de înlocuire (maximum 3 zile), cu acoperire în România și în țări din Europa. Preț client, cu TVA inclus:

Durată	Rulaj maxim	Preț client
12 luni	100.000 km	189 €
12 luni	120.000 km	457 €
12 luni	150.000 km	911 €
12 luni	200.000 km	1.839 €
24 luni	100.000 km	308 €
24 luni	120.000 km	640 €
24 luni	150.000 km	1.106 €
24 luni	200.000 km	2.071 €

Assistance Revolving – asistență rutieră

Soluții de mobilitate în caz de pană imobilizantă: depanare la locul evenimentului, tractare, transport pasageri, cazare, vehicul la schimb (până la cinci zile) și asistență în caz de accident sau incidente cu pneuri, chei ori carburant. Variantele Gold Europe Turisme: 264 lei (1 an) și 600 lei (3 ani); Gold Europe Utilitare: 371 lei (1 an) și 854 lei (3 ani), cu TVA inclus. Contact: +40 248 500 000; pană imobilizantă: +40 248 500 551.

Serviciile și prețurile prezentate sunt supuse evoluției și condițiilor contractelor respective. Cota TVA 21%. Informații suplimentare și condițiile complete sunt disponibile la www.renault.ro.