

RENAULT KANGOO VAN

Fișă de prezentare – gama, echipările și prețurile de listă (MY26)

Renault Kangoo Van este autoutilitara compactă a gamei Renault, disponibilă în două lungimi de caroserie (L1, L2) și două motorizări — TCe 130 CP (benzină) și Blue dCi 95 (diesel) — în două niveluri de echipare: Start și Advanced. Versiunea L2 Advanced este disponibilă și cu cabină dublă (5 locuri, spațiu de marfă modulabil). Toate versiunile sunt omologate Euro 6e-bis, cod model KF1.



Gama și prețurile de listă

Echipare	Versiune	Cod versiune	Preț fără TVA (€)	Preț cu TVA (€)
Start	L1 TCe 130 GPF	F1M0 MBM CX6	17.529	21.210
Start	L1 Blue dCi 95	F1M0 ABM CX6	18.355	22.210
Start	L2 TCe 130 GPF	F2M0 MBM CX6	18.769	22.710
Start	L2 Blue dCi 95	F2M0 ABM CX6	19.595	23.710
Advanced	L1 TCe 130 GPF	F1M1 MBM CX6	18.025	21.810
Advanced	L1 Blue dCi 95	F1M1 ABM CX6	18.851	22.810
Advanced	L2 TCe 130 GPF	F2M1 MBM CX6	19.264	23.310
Advanced	L2 Blue dCi 95	F2M1 ABM CX6	20.091	24.310
Advanced	L2 TCe 130 GPF, cabină dublă	F2M1C MBM CX6	21.744	26.310
Advanced	L2 Blue dCi 95, cabină dublă	F2M1C ABM CX6	22.570	27.310

Toate prețurile sunt exprimate în euro (€). Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

- La prețurile afișate se adaugă pachetul legislativ obligatoriu prevăzut de Ord. 2218/2005, în valoare de 50,84 € fără TVA (60,5 € cu TVA).

Garanție

Garanția comercială pentru vehicule utilitare Renault se aplică astfel: primii 2 ani de la livrare, fără limită de kilometri; de la 2 până la 3 ani de la livrare, garanție limitată la 100.000 km.

- Garanție anticoroziune caroserie: 6 ani, fără limită de kilometraj.
- Garanție pentru vopseaua caroseriei: 3 ani.

Mențiune: conținutul este actualizat la data realizării. Renault își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prețurile și specificațiile vehiculelor descrise. Pentru cele mai recente informații, consultați concesionarul local sau www.renault.ro.

Document valabil la data de 17 iunie 2026.

Echipamente opționale

Legendă: o = opțional (contra cost) | s = inclus standard | p = parte dintr-un pachet (vezi secțiunea Pachete) | – = indisponibil

Cod	Echipament / pachet opțional	Fără TVA (€)	Cu TVA (€)	Start L1	Start L2	Adv. L1	Adv. L2	Adv. L2 CD
SIGURANȚĂ								
CLCVIT	Perete despărțitor nevopsit cu geam (plastic)	66	80	o	o	p	p	–
FPASS	Frână de parcare electronică	298	360	o	s	o	s	s
RETVIS	Oglindă retrovizoare cu câmp extins, în parasolarul din dreapta	41	50	o	o	o	o	o
PROKS1	Scut metalic de protecție a motorului	66	80	p	p	p	p	p(TCe) / o(dCi)
RVIAT	Oglindă interioară retrovizoare electrocromă, cu afișaj cameră marșarier	132	160	–	–	o	o	o
ALAR01	Alarmă antifracție, cu detecție în interiorul mașinii	314	380	o	o	o	o	o
RSEC01	Roată de rezervă	157	190	o	o	o	o	o
CONFORT								
CA03	Aer condiționat cu reglaj automat	248	300	–	–	o	o	o
BQFIXR	Bancheta pasageri cu spătare fixe (2 locuri) + depozitare sub banchetă (implică DRAP05)	347	420	–	–	o	o	–
CSRAC1	Consolă centrală cu cotieră, priză 12V, suporturi pahare (incompatibilă cu bancheta pasager)	107	130	–	–	p	p	o
FUNCȚIONALITATE								
PLGCT	Ușă laterală culisantă stânga, fără geam	380	460	o	o	o	o	–
PLCBO1	Protecție de lemn pentru pardoseala spațiului de marfă (incompatibilă cu PLCPCA)	207	250	o	o	p	p	–
PLCPCA	Protecție de plastic pentru pardoseala spațiului de marfă (incompatibilă cu PLCBO1)	66	80	–	–	o	o	o
PTANCC	Inele de ancorare marfă pe podea	50	60	o	o	o	o	–
VTST01	Geamuri cu tentă închisă	140	170	–	–	o	o	s
PRPRO	Pachet șantier: jante 16", gardă la sol mărită (+20mm), implică PROKS1	83	100	p	p	p	p	o(dCi)
CHGAUG	Sarcină utilă sporită, până la 800 kg (variază cu echiparea; implică FPASS pe L1)	612	740	–	–	o	o(dCi)	–(TCe) / s(dCi)
ATREM	Atelaj remorcare (activează funcția Trailer Swing Assist)	595	720	o	o	o	o	o
THMPW	Pre-echipare atelaj remorcare (traversă + cablaj)	215	260	o	o	o	o	o
SACTL2	Suport telefon mobil + 2 porturi USB	41	50	o	o	o	o	o
REACTI	Încărcător wireless prin inducție (implică CSRAC1)	107	130	–	–	p	p	o
PACHETE								
PCV88	Pachet trapă obiecte lungi 1: trapă în peretele despărțitor + scaun pasager rabatabil (incompatibil cu BQFIXR)	281	340	–	–	o	o	–
PCNC6	Pachet trapă obiecte lungi 2: + mânere uși vopsite în culoarea caroseriei + acces fără cheie (incompatibil cu BQFIXR)	512	620	–	–	o	o	–
PCND0	Pachet trapă obiecte lungi 3: + degivrare/ștergător geam spate, oglindă interioară, uși spate 180° (incompatibil cu BQFIXR, RVIAT; implică VTST01)	488	590	–	–	o	o	–
PCV90	Pachet 1 geamuri spate: degivrare, ștergător, oglindă interioară, uși 180° vitrate, perete despărțitor vitrat (incompatibil cu RVIAT; implică VTST01)	273	330	–	–	o	o	–
PCV42	Pachet 2 geamuri spate cabină dublă: degivrare, ștergător, oglindă interioară, ușă principală stânga 180°	207	250	–	–	–	–	o
PK155	Pachet 3 geamuri spate – hayon vitrat (incompatibil cu RVIAT; implică VTST01)	347	420	–	–	o	o	–
PCU94	Pachet 4 geamuri spate: degivrare, ștergător, uși 180° (implică VTST01)	174	210	–	–	o	o	o
PCK22	Pachet 5 geamuri spate – hayon vitrat (implică VTST01)	248	300	–	–	o	o	–
PCV86	Pachet Easy Inside Rack: galerie interioară pentru obiecte	537	650	–	–	o	o	–

Cod	Echipament / pachet opțional	Fără TVA (€)	Cu TVA (€)	Start L1	Start L2	Adv. L1	Adv. L2	Adv. L2 CD
	lungi + compartiment extins peste locul pasager (incompatibil cu PCV88 / PCNC6). Lungime utilă: L1 2.088 mm, L2 2.514 mm; lățime 456 mm.							
PCVGC	Pachet 1 protecție zonă cargo: pardoseală de lemn + inele de ancorare + protecție pereți/uși (R-Tech)	653	790	–	–	o	o	–
PCK98	Pachet 2 protecție zonă cargo anti-derapant: pardoseală anti-derapantă + protecții plastic pereți/uși + inele de ancorare	636	770	–	–	o	o	–
PCV80	Pachet confort 1: încărcător wireless + consolă centrală	215	260	–	–	o	–	–
PCV0Y	Pachet confort 2: reglaj lombar șofer, scaun șofer încălzit, consolă centrală (implică scaun pasager rabatabil)	298	360	–	–	o	o	o
PCU72	Pachet confort 3: scaune încălzite șofer+pasager, reglaj lombar, scaun pasager reglabil pe 6 direcții, ISOFIX (incompatibil cu bancheta pasager)	355	430	–	–	o	o	o
PCK0S	Pachet protecție 1: scut metalic motor + pachet șantier (incompatibil cu PCV0N)	149	180	o	o	o	o	–
PCV0N	Pachet Extended Grip + anvelope M+S: scut metalic, control avansat al tracțiunii, gardă la sol +20mm, anvelope all-season (incompatibil cu PCK0S)	314	380	o	o	o	o	o(TCe)
PCV14	Pachet I-Key 2: mâner uși vopsite + acces fără cheie	231	280	–	–	–	–	o
PK85K3	Pachet carosări: cablaj de adaptare cu 2 circuite + interfață cu conectori	140	170	o	o	o	o	o
PCVEG	Pachet Safety: unghi mort, parcare 360°, RCTA, multimedia Easy Link 8" cu navigație, semnalizare LED în oglinzi, oglinzi negru lucios	1.107	1.340	–	–	o	o	o
PCVDW	Pachet Multimedia Connected Safety Lite: Easy Link 8" cu navigație + sistem parcare 360°	421	510	–	–	o	o	o
PCND2	Pachet faruri: ceață cu iluminare statică în viraj + faruri Full LED	421	510	–	–	o	o	o
DESIGN								
TISIM1	Tapițerie textilă cu rezistență ridicată la uzură	33	40	o	o	o	o	–
DRAP05	Tapițerie design Kilya	50	60	–	–	o	o	–

Culori de caroserie

Denumire	Cod	Preț fără TVA (€)	Preț cu TVA (€)	Finisaj
Alb	QNG	Gratuit	Gratuit	nemetalizat
Negru	GNE	421	510	metalizat
Gri Urban	KPW	421	510	opac
Gri Highland	KQA	421	510	metalizat
Gri	KNG	421	510	metalizat

Disponibile pe toate nivelurile de echipare și motorizările.



Alb — QNG



Negru — GNE



Gri Urban — KPW



Gri Highland — KQA



Gri — KNG

Caracteristici tehnice

Norma de poluare Euro 6e-bis, protocol de omologare WLTP, pentru ambele motorizări.

Caracteristică	TCe 130 (benzină)	Blue dCi 95 (diesel)
MOTOR		
Capacitate cilindrică (cm³)	1.333	1.461
Alezaj × cursă piston (mm)	75,2 × 81,34	76 × 80,5
Număr cilindri / supape	4 / 16	4 / 8
Putere maximă / regim	96 kW (130 CP) la 4.500 rpm	70 kW (95 CP) la 3.750 rpm
Cuplu maxim / regim	240 Nm la 1.500 rpm	260 Nm la 1.750 rpm
Distribuție	Lanț	Curea
Tip injecție	Directă	Common Rail
Filtru de particule	Da	Da
Sistem de reducere a emisiilor	3WC + GPF pe motor + catalizator sub podea	DOC + SCRf/CUC + SCR-UF
Stop & Start / recuperare energie la frânare	Da / Da	Da / Nu
Capacitate rezervor carburant	54 litri	54 litri
Capacitate rezervor AdBlue	–	18,6 litri
CUTIE DE VITEZE		
Tip / număr trepte	Manuală, 6 trepte	Manuală, 6 trepte
PERFORMANȚĂ		
Coeficient aerodinamic SCx (L1 / L2)	0,975 / 0,980	0,969 / 0,983
Viteză maximă (km/h)	183	164
DIRECȚIE		
Rază de bracaj între trotuare (L1 / L2)	11,75 m / 12,8 m	11,75 m / 12,8 m
Rază de bracaj între pereți (L1 / L2)	11,31 m / 12,5 m	11,31 m / 12,5 m
SISTEM DE FRÂNARE		
Față	Disc Ø280×24 (frână manuală) sau Ø296×26 (frână electrică)	Disc Ø280×24 (frână manuală) sau Ø296×26 (frână electrică)
Spate	Tambur 9" (frână manuală) sau disc Ø296×16 (frână electrică)	Tambur 9" (frână manuală) sau disc Ø296×16 (frână electrică)
ABS / repartizare electronică / asistență frânare urgentă	Da / Da / Da	Da / Da / Da
ESC (control electronic al stabilității)	Da	Da
ANVELOPE ȘI JANTE		
Dimensiune omologată	16"	16"
Roată de rezervă	16", dimensiuni normale	16", dimensiuni normale

Valorile de performanță și frânare sunt identice între L1 și L2, cu excepția coeficientului aerodinamic și a razei de bracaj, indicate separat mai sus. Valorile sunt în curs de omologare națională și pot suferi modificări.

Mase (kg) — configurație standard, 2 locuri

Valorile variază ușor pentru bancheta cu 3 locuri sau pentru opțiunea de sarcină utilă sporită (CHGAUG).

Caracteristică	L1 TCe	L1 dCi	L2 TCe	L2 dCi	L2 CD*
Masă proprie min. (MVODM)	1.333	1.418	1.436	1.522	1.539 / 1.668
Masă proprie max. (MVODM)	1.532	1.619	1.597	1.687	1.638 / 1.770
Masă pe puntea față	843	896	893	948	919 / 979
Masă pe puntea spate	490	522	543	574	620 / 689
Sarcină utilă (min / max)	438 / 637	401 / 602	673 / 834	633 / 798	672 / 771 · 780 / 882
Masă totală maximă admisă (MMAC)	1.970	2.020	2.270	2.320	2.310 / 2.550
Masă totală maximă ansamblu (MTR)	3.470	3.520	3.770	3.820	3.810 / 4.050

Caracteristică	L1 TCe	L1 dCi	L2 TCe	L2 dCi	L2 CD*
Masă remorcabilă cu sistem de frânare	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Masă remorcabilă fără sistem de frânare	700	745	750	750	750
Sarcină maximă pe plafon	100	100	100	100	100

* L2 CD: valori TCe / dCi.

Emisii și consum

Valori WLTP (minim / maxim), reprezentative la nivel de motorizare și lungime de caroserie.

Indicator	L1 Blue dCi 95	L2 Blue dCi 95	L1 TCe 130	L2 TCe 130
Emisii CO2 (g/km)	132 / 133	141 / 152	154 / 156	160 / 164
Consum mediu (l/100 km)	5,1 / 5,1	5,4 / 5,8	6,8 / 6,8	7,0 / 7,2

Pentru datele exacte ale configurației, consultați documentul de conformitate (COC) al vehiculului. Consumurile și emisiile declarate rezultă din teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, conform Regulamentului UE nr. 715/2007 (omologare WLTP). Consumul real depinde nu doar de randamentul energetic al vehiculului, ci și de stilul de conducere și de alți factori (numărul de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteză, starea drumului și a pneurilor etc.).

Dimensiuni

Exterior (mm)

Dimensiune	L1	L2
Ampatament	2.716	3.100
Lungime totală	4.486	4.910
Lăţime caroserie, fără / cu oglinzi	1.860 / 2.159	1.860 / 2.159
Înălţime totală	1.864	1.854
Gardă la sol (fără încărcătură)	160	182

Spaţiul de marfă (mm)

Dimensiune	L1	L2
Lungime de încărcare, în spatele peretelui despărţitor fix	1.810	2.230
Lungime de încărcare, cu peretele pivotant deschis + scaun pasager rabatat	3.053	3.548
Lăţime deschidere uşă laterală	1.446	—
Lăţime interioară maximă	1.570	1.570
Lăţime între pasajele roţilor	1.248	1.248
Înălţime spaţiu de marfă	1.215	1.215
Lăţime gol de încărcare la pragul de 700 mm	1.196	1.196
Lăţime gol de încărcare la pragul de 100 mm	1.256	1.256

Pachetul opţional Easy Inside Rack (PCV86) adaugă o galerie interioară pentru obiecte lungi: lungime utilă 2.088 mm (L1) / 2.514 mm (L2), lăţime 456 mm, înălţime de încărcare 189 mm la intrare / 150 mm în mijloc.

Servicii standalone

Servicii care pot fi achiziționate pentru vehiculele noi cumpărate fără finanțare RCI.

Renault Service Plan – contract de întreținere

Acoperă reviziile conform programului de întreținere și vizitele de control tehnic obligatoriu (ITP), în condiții normale de utilizare. Contractul încetează la atingerea primei limite (timp, kilometraj sau limită contractuală). Exemplu de preț client, cu TVA inclus (versiune Blue dCi 95):

Model	1 an / 30.000 km	2 ani / 60.000 km	3 ani / 90.000 km	4 ani / 120.000 km	5 ani / 150.000 km
Kangoo Van Blue dCi 95	288 €	622 €	985 €	2.130 €	2.512 €

Exemplul de preț pentru versiunea TCe 130 nu era disponibil în fișierul sursă la data extragerii — vă rugăm verificați cu concesionarul.

Renault Adagio – extensie de garanție

Prelungește avantajele garanției comerciale cu servicii similare: înlocuirea sau repararea componentelor mecanice, electrice și electronice, asistență rutieră non-stop și vehicul de înlocuire (maximum 3 zile), cu acoperire în România și în țări din Europa. Preț client, cu TVA inclus (motorizare termică):

Durată	Rulaj maxim	Preț client
12 luni	100.000 km	149 €
12 luni	120.000 km	168 €
12 luni	150.000 km	267 €
12 luni	200.000 km	492 €
24 luni	100.000 km	241 €
24 luni	120.000 km	287 €
24 luni	150.000 km	354 €
24 luni	200.000 km	562 €

Assistance Revolving – asistență rutieră

Soluții de mobilitate în caz de pană imobilizantă: depanare la locul evenimentului, tractare, transport pasageri, cazare, vehicul la schimb (până la cinci zile) și asistență în caz de accident sau incidente cu pneuri, chei ori carburant. Variantele Gold Europe Turisme: 264 lei (1 an) și 600 lei (3 ani); Gold Europe Utilitare: 371 lei (1 an) și 854 lei (3 ani), cu TVA inclus. Contact: +40 248 500 000; pană imobilizantă: +40 248 500 551.

Serviciile și prețurile prezentate sunt supuse evoluției și condițiilor contractelor respective. Cotă TVA 21%. Informații suplimentare și condițiile complete sunt disponibile la www.renault.ro.