

RENAULT MASTER FURGON E-TECH 100% ELECTRIC

Fișă de prezentare – gama, echipările și prețurile de listă (MY26)

Renault Master Furgon E-Tech este versiunea 100% electrică a autoutilitareii grele Renault Master, disponibilă în L2H2 (10,8 m³) sau L3H2 (13 m³), tracțiune față, 2+1 locuri, omologare N1, cu două variante de autonomie: urban range (baterie 40 kWh) sau long range (baterie 87 kWh).



Gama și prețurile de listă

Lungime	Autonomie	Motor	Cod versiune	Fără TVA (€)	Cu TVA (€)
L2H2	urban range (40 kWh)	130 CP / 96 kW	TFG 1 223 23	54.215	65.600
L3H2	urban range (40 kWh)	130 CP / 96 kW	TFG 1 323 23	54.719	66.210
L2H2	long range (87 kWh)	140 CP / 105 kW	TFG 1 223 A7	58.215	70.440
L3H2	long range (87 kWh)	140 CP / 105 kW	TFG 1 323 A7	58.719	71.050

Valorile puterii motorului, exprimate în CP, sunt rotunjite în minus.

Toate prețurile sunt exprimate în euro (€).

- La prețurile afișate se adaugă pachetul legislativ obligatoriu prevăzut de Ord. 2218/2005, în valoare de 50,84 € fără TVA (60,5 € cu TVA).

Garanție

- Vehicul și grup motopropulsor electric: 3 ani sau 100.000 km (kilometraj nelimitat pentru primii 2 ani).
- Vopsea: 3 ani, fără limită de kilometri.
- Baterie de tracțiune 40 kWh (urban range): 8 ani sau 100.000 km. Baterie 87 kWh (long range): 8 ani sau 160.000 km.

Garanția capacității bateriei acoperă pierderea graduală a capacității atunci când aceasta scade sub 70% din capacitatea inițială.

Mențiune: prețurile și datele tehnice din această fișă sunt în curs de validare și pot suferi modificări. Imaginea are caracter de prezentare. Renault își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prețurile și specificațiile vehiculelor descrise. Pentru cele mai recente informații, consultați concesionarul local sau www.renault.ro.

Document valabil la data de 18 martie 2026.

Echipamente opționale

Toate echipamentele de mai jos sunt opționale, contra cost, cu excepția cazurilor notate altfel.

Cod	Echipament opțional	Fără TVA (€)	Cu TVA (€)	Notă
SIGURANȚĂ				
FAB02 ABCXL	Airbag frontal pasageri față, deconectabil	231	280	
SABG0	Airbag lateral șofer	223	270	
SABG2	Airbag lateral șofer + pasager	256	310	incompatibil cu banchetă pasager
ADDKE	Cheie suplimentară (a treia cheie)	50	60	
ALAR3	Alarmă antiefracție cu blocare capotă motor	339	410	
BSD00	Detectare unghi mort, cu buton dezactivare	298	360	
CLKS0	Lacăt suplimentar ușă compartiment marfă	174	210	
FFGL0	Proiectoare de ceață	132	160	implică PRAHL
PRAHL	AHL — adaptare automată faruri la condițiile de drum	58	70	
FSL02 / 03 / 04 / 05	Limitator de viteză 80 / 90 / 100 / 110 km/h	0	0	din S15, 2025
HTWSN	Sistem electric de dezgheț parbriz	174	210	
ITP15	Asistență la parcare cu monitorizare 360°	298	360	
RRCAM	Cameră marșarier	132	160	
RVICM	Oglindă retrovizoare digitală (cameră + ecran)	636	770	
RVIMA	Oglindă retrovizoare cu anti-orbire manual	50	60	implică perete cu geam + uși spate vitrate
WARV0	Oglindă „Wide View Mirror”, unghi mort	50	60	
SPTY0	Roată de rezervă normală + cric + trusă scule	165	200	
TYALS	Anvelope all-season (M+S)	174	210	
TCGRA	Tahograf digital (standard pe versiunile ≤4,5t)	562	680	
WBRIN	Avertizare uzură ridicată plăcuțe de frână	41	50	
CONFORT				
ACD02	Aer condiționat cabină, reglare automată	843	1.020	
ASST2	Spațiu depozitare sub bancheta pasager (min. 62 l)	132	160	
ASST3	Bancheta „Mobile Office”	248	300	
ASST4	Scaun pasager cu cotieră, ajustabil 6 direcții	83	100	implică airbag deconectabil + scaun șofer DRST2/3/5
ASST5	Scaun pasager cu cotieră, reglaj lombar, ajustabil 6 direcții	107	130	implică airbag deconectabil
ASST7	Scaun pasager cu cotieră, ajustabil 4 direcții	83	100	
ASST8	Scaun pasager cu cotieră, reglaj lombar, ajustabil 4 direcții	107	130	
FWL1T	Geamuri față electrice, cu impuls, șofer	33	40	
GLB03	Torpedou închis tip sertar	157	190	
HTS02	Încălzire scaune șofer + pasager	174	210	implică scaun pasager individual + DRST2/3/5
UDBS2	Capace protecție spații depozitare bord superior	50	60	
POST CONDUCERE				
DRST2	Cotieră scaun șofer	66	80	

Cod	Echipament opțional	Fără TVA (€)	Cu TVA (€)	Notă
DRST3	Scaun șofer cu reglaj lombar și cotieră	66	80	incompatibil cu DRST2/DRST5
DRST5	Scaun șofer cu suspensie reglabilă pneumatică	562	680	din S12, 2025; incompatibil cu HTS02
WICH0	Încărcător prin inducție pentru smartphone	132	160	
CONVERSII / ADAPTĂRI				
DBWIA	Interfață cu conectori de adaptare, rețea CAN	91	110	
EMRD4	Criteriu conversie: suprafață frontală maximă 8,22 m²	0	0	vezi caiet carosier
RCDEV	Cablaj adaptări complementare	33	40	
REFBT	Baterie 95Ah + alternator supradimensionat 230A	116	140	
THMPW	Pre-echipare cablaj + traversă cu flanșă atelaj remorcare	174	210	
TWBPW	Cârlig remorcare TIP 1	380	460	
WIAD2	Sursă 230V/max. 3,5kW din bateria de tracțiune	149	180	long range, din S45, 2025; incompatibil cu V2L
WIAD3	Sursă 230V/max. 3,5kW + 12V DC din bateria de tracțiune	165	200	long range, din S45, 2025; incompatibil cu V2L
WRAN2	Relocare antenă în carcasele oglinzilor exterioare	74	90	
DESIGN EXTERIOR				
ACCTC1	Insertii plastic bară față, vopsite culoarea caroseriei	174	210	
FMDG0	Apărători de noroi doar puntea față	33	40	
FRMG0	Apărători de noroi toate roțile (față + spate)	50	60	
RIM04	Capac protecție Maxi design „Arina”, jante oțel 16"	50	60	
ECHIPAMENTE ELECTRICE				
CHGS2	Încărcare AC 22 kW / DC 130 kW — doar long range	0	0	din S21, 2025; incompatibil cu V2L, WIAD2, WIAD3
CHGS7	Încărcare AC 11 kW reversibilă / DC 50 kW — doar urban range	174	210	din S21, 2025
M3CA2	Cablu de încărcare mode 3, 9 m, max. AC22	91	110	
PALIM2	V2L — Vehicle to Load, 2 prize 230V (cabină + cargo)	826	1.000	long range, din S27, 2025; necesită AC11; incompatibil cu WIAD2/3
MULTIMEDIA				
NA485	OpenR Link 10,1" CCS2, navigație, Google Maps gratuit, actualizări OTA 5 ani, 2 difuzoare	463	560	
ZONA CARGO				
RPAFW / RSRFW	Geam fix cargo dreapta (implică înlocuire/adăugare ușă culisantă)	0 / 83	0 / 100	
LPAFW / LSLFW / LSLNW	Geam fix stânga / ușă culisantă stânga cu geam / fără geam	74 / 380 / 339	90 / 460 / 410	
ICTF0	Protecții laterale complete din lemn	1.008	1.220	implică podea lemn RRWFL
ICTF3	Protecții laterale complete din polipropilenă	678	820	implică podea lemn RRWFL
ICTM0	Protecții laterale semi-înălțime, lemn	421	510	incompatibil cu ICTF0, LSLNW, RPAFW
RRWFL	Podea de lemn anti-derapantă	397	480	
RSTBO	Treaptă de acces spate	215	260	

Cod	Echipament opțional	Fără TVA (€)	Cu TVA (€)	Notă
LUKP0	Protecție plastic prag încărcare ușă spate	58	70	
LULI2	Iluminare LED spațiu cargo	50	60	
NOPPN	Eliminare perete despărțitor	0	0	atenție la adăugarea acestui cod
PDS27	Uși spate din tablă, deschidere 270°	231	280	
PPINS	Capitonare perete despărțitor cu material textil	66	80	
PPN04	Perete despărțitor cu geam	107	130	
RBSFW	Geamuri fixe laterale, în continuarea ușilor culisante	231	280	implică geamuri laterale față
RDIO0	Descuiere ușii spate din interior (siguranță blocare accidentală)	132	160	
RDMIN	Mâner ușă spate cu încuiere/descuiere cu cheia	41	50	
RPANW	Eliminare ușă culisantă dreapta	0	0	atenție la adăugarea acestui cod
TDHFS	Inele laterale de ancorare marfă	66	80	
HTRWI	Lunetă cu încălzire	66	80	implică ușii spate cu geam WDS18/WDS27
WDS18 / WDS27	Uși spate cu geam, deschidere 180° / 270°	124 / 339	150 / 410	

Culori de caroserie

Denumire	Cod	Fără TVA (€)	Cu TVA (€)	
Blanc Minéral	QNG	Gratuit	Gratuit	
Vert Agave	DQG	537	650	
Rouge Pompiers	071	537	650	
Noir Nacré	676	537	650	
Gris Urban	KPW	537	650	
Bleu Gris	J47	537	650	
Gris Étoilé	KNH	537	650	

Jante standard: oțel 16", cu capac de protecție mini design „Vango”. Opțional: capac Maxi design „Arina” (RIM04).



Blanc Minéral — QNG



Vert Agave — DQG



Rouge Pompiers — 071



Noir Nacré — 676



Gris Urban — KPW



Bleu Gris — J47



Gris Étoilé — KNH

Motor, baterie și autonomie

Caracteristică	Valoare
MOTOR ELECTRIC	
Putere / cuplu — urban range (baterie 40 kWh)	96 kW (130 CP)
Putere / cuplu — long range (baterie 87 kWh)	105 kW (140 CP)
Viteză maximă	120 km/h (N1) / 90 km/h (N1**, cu limitare de viteză)
AUTONOMIE ȘI ÎNCĂRCARE (WLTP)	
Autonomie — urban range (40 kWh)	180 km (N1) / 200 km (N1**)
Autonomie — long range (87 kWh)	400 km (N1) / 460 km (N1**)
Încărcător standard — urban range	AC 7 kW / DC 50 kW (cod CHGS3)
Încărcător standard — long range	AC 22 kW / DC 130 kW*
Încărcător opțional — urban range	AC 11 kW reversibil / DC 50 kW (CHGS7, +174 € fără TVA)
V2L (Vehicle to Load) — opțional	long range, necesită AC11 (PALIM2, +826 € fără TVA)

** cu limitare de viteză la 90 km/h. * Conform fișei tehnice a versiunilor, dar echipamentele standard indică o tranziție a încărcătorului standard pentru long range: AC22/DC130 (CHGS2) rămâne standard până în săptămâna 20, 2025, urmând să fie înlocuit ca standard cu AC11/DC130 (CHGS6) începând cu săptămâna 21, 2026. Vă rugăm confirmați configurația exactă valabilă la data comenzii cu concesionarul local.

Anvelope

Dimensiune de fabrică: 205/75 R16C 113-111T. Producător: Goodyear sau Continental (poate varia în funcție de stoc). Clasă de rezistență la rulare: 5,5.

Mase (kg)

Configurație cu scaun pasager individual (2+1 locuri), valori min / max funcție de echiparea aleasă.

Caracteristică	Urban L2H2	Urban L3H2	Long L2H2	Long L3H2
Masă în gol (MVODM)	2.096 / 2.425	2.176 / 2.558	2.293 / 2.634	2.373 / 2.768
Masă pe puntea față	1.276 / 1.390	1.351 / 1.476	1.357 / 1.484	1.432 / 1.570
Masă pe puntea spate	820 / 1.035	825 / 1.082	936 / 1.150	941 / 1.198
Sarcină utilă	1.404 / 1.075	1.324 / 942	1.207 / 866	1.127 / 732
MTMA	3.500	3.500	3.500	3.500
MTMA ansamblu	5.000	5.000	5.000	5.000
Masă remorcabilă cu / fără frânare	1.500 / 750	1.500 / 750	1.500 / 750	1.500 / 750
Masă maximă pe plafon	200	200	200	200
Masă maximă tehnic admisă față	1.950	1.950	1.950	1.950
Masă maximă tehnic admisă spate	2.000	2.000	2.100	2.100

Configurația cu bancheta pasageri (3+1 locuri) adaugă aproximativ 10 kg masei în gol față de valorile de mai sus, cu sarcina utilă redusă corespunzător.

Dimensiuni (mm) și volum

Valori orientative, în curs de omologare națională.

Dimensiune	L2H2	L3H2
Volum de încărcare	10,8 m ³	13 m ³
Ampatament	3.585	4.215
Lungime totală (mașina de bază)	5.685	6.315
Lățime totală, fără / cu oglinzi	2.080 / 2.466	2.080 / 2.466
Lățime totală, cu oglinzile pliate	2.220	2.220
Înălțime totală	2.500	2.500
Ecartament față / spate	1.770 / 1.730	1.770 / 1.730
Consolă față / spate (mașina de bază)	970 / 1.130	970 / 1.130
Consolă spate, cu treaptă opțională (RSTBO)	1.225	1.225
Gardă la sol	188	188
Înălțime prag de încărcare	570	570
Rază de bracăj între trotuare / pereți	12,8 / 13,4 m	14,9 / 15,6 m

Spațiul de marfă (mm)

Dimensiune	L2H2	L3H2
Lungime de încărcare la podea	3.225	3.857
Lungime de încărcare la 1.100 mm de podea	3.004	3.634
Lungime de încărcare la 200 mm de podea	3.170	3.800
Lățime de încărcare	1.789	1.789
Lățime între pasajele roților	1.380	1.380
Lățime prag încărcare, ușă laterală culisantă	1.312	1.312
Lățime gol încărcare spate (la 1.069 mm / 169 mm de podea)	1.521 / 1.537	1.521 / 1.537
Înălțime gol încărcare spate	1.755	1.755
Înălțime gol încărcare lateral	1.753	1.753

Notă: lungimea totală cu treaptă spate opțională (RSTBO) pentru L3H2 apare în fișierul sursă cu o valoare (5.780 mm) mai mică decât lungimea de bază (6.315 mm), ceea ce indică o eroare de completare — vă rugăm confirmați valoarea corectă cu concesionarul.

Servicii standalone

Servicii care pot fi achiziționate pentru vehiculele noi cumpărate fără finanțare RCI.

Mentenanță conectată

Serviciu conectat care folosește datele transmise de vehicul pentru a trimite notificări în timp real (e-mail, SMS sau în aplicația MyRenault) despre programul de întreținere, evenimentele vehiculului sau uzura prematură a unor componente (frâne, baterie, pneuri). Gratuit timp de 8 ani de la achiziția vehiculului; ulterior, reînnoirea este opțională.

Renault Service Plan – contract de întreținere

Acoperă reviziile conform programului de întreținere specific vehiculelor electrice și vizitele de control tehnic obligatoriu (ITP), în condiții normale de utilizare. Contractul încetează la atingerea primei limite. Exemplu de preț client, cu TVA inclus:

Model	1 an / 30.000 km	2 ani / 60.000 km	3 ani / 90.000 km	4 ani / 120.000 km	5 ani / 150.000 km
Master IV Furgon E-Tech	79 €	191 €	233 €	590 €	646 €

Renault Adagio – extensie de garanție

Prelungește avantajele garanției comerciale cu servicii similare: înlocuirea sau repararea componentelor mecanice, electrice și electronice, asistență rutieră non-stop și vehicul de înlocuire (maximum 3 zile), cu acoperire în România și în țări din Europa. Preț client, cu TVA inclus:

Durată	Rulaj maxim	Preț client
12 luni	100.000 km	115 €
12 luni	120.000 km	236 €
12 luni	150.000 km	445 €
12 luni	200.000 km	879 €
24 luni	100.000 km	181 €
24 luni	120.000 km	331 €
24 luni	150.000 km	544 €
24 luni	200.000 km	992 €

Assistance Revolving – asistență rutieră

Soluții de mobilitate în caz de pană imobilizantă: depanare la locul evenimentului, tractare, transport pasageri, cazare, vehicul la schimb (până la cinci zile), decontare costuri pentru continuarea călătoriei/întoarcere la domiciliu/repatriere vehicul și asistență în caz de accident sau incidente cu pneuri, chei ori carburant. Variantă Gold Europe Utilitare: 371 lei (1 an) și 854 lei (3 ani), cu TVA inclus. Contact: +40 248 500 000; pană imobilizantă: +40 248 500 551.

Serviciile și prețurile prezentate sunt supuse evoluției și condițiilor contractelor respective. Cotă TVA 21%. Informații suplimentare și condițiile complete sunt disponibile la www.renault.ro.