

# RENAULT MASTER FURGON

Fișă de prezentare – gama, echipările și prețurile de listă (MY26)

Renault Master Furgon este autoutilitara grea a gamei Renault, disponibilă în trei lungimi (L2, L3, L4) și trei înălțimi (H2, H3), cu tracțiune față (cea mai largă gamă) sau propulsie spate (versiuni de peste 3,5 tone, inclusiv roți jumelate). Gama include și șasiuri incomplete pentru carosare (variante HD) și șasiuri Trabus pentru microbuze. Toate motorizările sunt diesel Blue dCi (105 până la 170 CP).



## Tracțiune — 3,5 t, omologare completă (N1)

| Configurație              | Motorizare                  | Cod versiune | Fără TVA (€) | Cu TVA (€) |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|
| L2H2, 10,8 m <sup>3</sup> | Blue dCi 105                | TFH 1 223X1M | 30.512       | 36.920     |
| L2H2, 10,8 m <sup>3</sup> | Blue dCi 130                | TFH 1 223X2M | 31.760       | 38.430     |
| L2H2, 10,8 m <sup>3</sup> | Blue dCi 170                | TFH 1 223X4M | 33.760       | 40.850     |
| L3H2, 13 m <sup>3</sup>   | Blue dCi 130                | TFH 1 323X2M | 32.256       | 39.030     |
| L3H2, 13 m <sup>3</sup>   | Blue dCi 150                | TFH 1 323X3M | 33.256       | 40.240     |
| L3H2, 13 m <sup>3</sup>   | Blue dCi 170                | TFH 1 323X4M | 34.256       | 41.450     |
| L3H3, 14,8 m <sup>3</sup> | Blue dCi 130                | TFH 1 333X2M | 33.959       | 41.090     |
| L3H3, 14,8 m <sup>3</sup> | Blue dCi 150                | TFH 1 333X3M | 34.959       | 42.300     |
| L3H3, 14,8 m <sup>3</sup> | Blue dCi 170                | TFH 1 333X4M | 35.959       | 43.510     |
| L3H2, 13 m <sup>3</sup>   | Blue dCi 150 automată (AT9) | TFH 1 323X3A | 35.529       | 42.990     |
| L3H2, 13 m <sup>3</sup>   | Blue dCi 170 automată (AT9) | TFH 1 323X4A | 36.529       | 44.200     |

## Tracțiune — 3,5 t, omologare incompletă HD (necesită carosare)

Norma de omologare VIE, specifică conversiilor grele; disponibilă pentru motorizările 130, 150 și 170 CP.

| Configurație  | Motorizare                     | Cod versiune | Fără TVA (€) | Cu TVA (€) |
|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
| L2H2, 10,8 m³ | Blue dCi 130 HD                | TFH 1 223V2M | 31.760       | 38.430     |
| L2H2, 10,8 m³ | Blue dCi 150 HD                | TFH 1 223V3M | 32.760       | 39.640     |
| L2H2, 10,8 m³ | Blue dCi 170 HD                | TFH 1 223V4M | 33.760       | 40.850     |
| L3H2, 13 m³   | Blue dCi 150 HD                | TFH 1 323V3M | 33.256       | 40.240     |
| L3H2, 13 m³   | Blue dCi 170 HD                | TFH 1 323V4M | 34.256       | 41.450     |
| L3H2, 13 m³   | Blue dCi 170 HD automată (AT9) | TFH 1 323V4A | 36.529       | 44.200     |

## Opțiuni cabină dublă

Pachetul de pregătire pentru cabină dublă (cod PCL0G) se adaugă ca echipament opțional pe versiunile L2H2 sau L3H2 cu cutie manuală, tracțiune. Adaugă 4 locuri pe rândul 2 (configurație bancheta cu 3 locuri ASST3 sau scaun individual ASST7/ASS78), cu o greutate suplimentară de aproximativ 120 kg.

| Pachet                         | Fără TVA (€) | Cu TVA (€) |
|--------------------------------|--------------|------------|
| PCL0G — Pregătire cabină dublă | 5.826        | 7.050      |

Pachetul include: eliminarea peretelui despărțitor standard (NOPPN), geam fix pe ușa culisantă dreapta (RSRFW), cablaj de adaptare (RCDEV), geam fix în spațiul cargo pe partea stângă (LPAFW) și modificarea ușii culisante dreapta conform regulamentului UNR11 (SPBDA).

## Propulsie (spate)

| Configurație                           | Motorizare      | Cod versiune | Fără TVA (€) | Cu TVA (€) |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| L4H3, 17 m³, 3,5 t                     | Blue dCi 150 HD | PFG 1L433 3M | 37.934       | 45.900     |
| L4H3, 17 m³, 3,5 t                     | Blue dCi 170 HD | PFG 1L433 4M | 38.934       | 47.110     |
| L4H3, 17 m³, 3,5 t, roți jumelate      | Blue dCi 150 HD | PFG 1L433T3M | 39.174       | 47.400     |
| L4H3, 17 m³, 3,5 t, roți jumelate      | Blue dCi 170 HD | PFG 1L433T4M | 40.174       | 48.610     |
| L4H3, 17 m³, 4,5 t (N2), roți jumelate | Blue dCi 170 HD | PFG 1L435 4M | 41.413       | 50.110     |

## Trabus (șasiu pentru microbuz, necesită carosare)

| Configurație                | Motorizare                      | Cod versiune | Fără TVA (€) | Cu TVA (€) |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| L2H2, max. 12+1 locuri (M2) | 150 CP, manuală                 | TAD 1 224 3M | 34.826       | 42.140     |
| L3H2, max. 16+1 locuri (M2) | 150 CP, manuală                 | TAD 1 324 3M | 35.322       | 42.740     |
| L2H2, max. 12+1 locuri (M2) | Blue dCi 150 HD, automată (AT9) | TAD 1 224 3A | 37.099       | 44.890     |
| L3H2, max. 16+1 locuri (M2) | Blue dCi 150 HD, automată (AT9) | TAD 1 324 3A | 37.595       | 45.490     |

Toate prețurile sunt exprimate în euro (€).

- La prețurile afișate se adaugă pachetul legislativ obligatoriu prevăzut de Ord. 2218/2005, în valoare de 50 € fără TVA (60,5 € cu TVA).

## Garanție

Garanția comercială pentru vehicule utilitare Renault se aplică astfel: primii 2 ani de la livrare, fără limită de kilometri; de la 2 până la 3 ani de la livrare, garanție limitată la 100.000 km.

Mențiune: datele tehnice din această fișă sunt în curs de validare și pot suferi modificări. Renault își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prețurile și specificațiile vehiculelor descrise. Pentru cele mai recente informații, consultați concesionarul local sau [www.renault.ro](http://www.renault.ro).

Document valabil la data de 22 iunie 2026.

# Echipamente opționale

Legendă: o = opțional / s = inclus standard / – = indisponibil. Disponibilitatea este generală, la nivel de categorie; unele echipamente au restricții suplimentare de configurație (lungime, înălțime, dată de fabricație) — consultați concesionarul pentru compatibilitatea exactă cu versiunea aleasă.

| Cod             | Echipament opțional                                                             | Fără TVA (€) | Cu TVA (€) | 3,5t tracțiune    | 3,5t incomplet    | Trabus            | 4,5t |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| UȘI ȘI GEAMURI  |                                                                                 |              |            |                   |                   |                   |      |
| RDMIN           | Mâner ușă spate cu încuiere/descuiere cu cheia                                  | 41           | 50         | o                 | o                 | o                 | o    |
| HTWSN           | Sistem electric de dezgheț parbriz                                              | 174          | 210        | o                 | o                 | o                 | o    |
| HTRWI           | Sistem degivrare geamuri uși spate                                              | 66           | 80         | o                 | o                 | o                 | o    |
| LPAFW           | Geam fix în spațiul cargo, partea stângă (fără ușă pe aceeași parte)            | 74           | 90         | o                 | o                 | s                 | o    |
| LSLFW           | Ușă culisantă stânga cu geam fix                                                | 380          | 460        | o                 | o                 | –                 | o    |
| LSLNW           | Ușă culisantă stânga fără geam fix                                              | 339          | 410        | o                 | o                 | o                 | o    |
| RPAFW           | Geam fix în spațiul cargo, partea dreaptă (înlocuiește ușa culisantă dreapta)   | 0            | 0          | o                 | o                 | –                 | o    |
| RPANW           | Eliminare ușă culisantă dreapta                                                 | 0            | 0          | o                 | o                 | –                 | o    |
| RSRFW           | Adăugare geam fix pe ușa culisantă dreapta                                      | 83           | 100        | o                 | o                 | s                 | o    |
| FWL1T           | Geamuri față electrice, cu impuls, șofer                                        | 33           | 40         | o                 | o                 | o                 | o    |
| PDS27           | Uși spate din tablă, deschidere 270°                                            | 231          | 280        | o                 | o                 | –                 | o    |
| WDS18           | Uși spate cu geam, deschidere 180°                                              | 124          | 150        | o                 | o                 | s                 | o    |
| WDS27           | Uși spate cu geam, deschidere 270°                                              | 339          | 410        | o                 | o                 | o                 | o    |
| RBSFW           | Geamuri fixe laterale în spatele zonei de marfă (implică geamuri laterale față) | 231          | 280        | o (nu H2/PRJ)     | o                 | s                 | o    |
| SPAȚIU DE MARFĂ |                                                                                 |              |            |                   |                   |                   |      |
| NOPPN           | Eliminare perete despărțitor                                                    | 0            | 0          | o                 | o                 | s                 | o    |
| PPN04           | Perete despărțitor cu geam                                                      | 107          | 130        | o                 | o                 | –                 | o    |
| RRWFL           | Podea de lemn anti-derapantă                                                    | 397          | 480        | o                 | o                 | –                 | o    |
| ICTF0           | Protecții laterale complete din lemn (implică RRWFL)                            | 1.008        | 1.220      | o                 | o                 | –                 | o    |
| ICTF3           | Protecții laterale complete din polipropilenă (implică RRWFL)                   | 678          | 820        | o                 | o                 | –                 | o    |
| ICTM0           | Protecții laterale din lemn, la semi-înălțime                                   | 421          | 510        | o                 | o                 | –                 | o    |
| TDHFS           | Inele laterale de ancorare marfă                                                | 66           | 80         | o                 | o                 | –                 | o    |
| LULI2           | Iluminare LED spațiu cargo                                                      | 50           | 60         | o                 | o                 | –                 | o    |
| RSTBO           | Treaptă de acces spate                                                          | 215          | 260        | o (tracțiune)     | o                 | o                 | s    |
| LUKP0           | Protecție plastic prag încărcare ușă spate                                      | 58           | 70         | o                 | o                 | o                 | –    |
| PPINS           | Capitonare perete despărțitor cu material textil                                | 66           | 80         | o                 | o                 | –                 | o    |
| SIGURANȚĂ       |                                                                                 |              |            |                   |                   |                   |      |
| CLKS0           | Lacăt suplimentar ușă compartiment marfă                                        | 174          | 210        | o                 | o                 | o                 | o    |
| FFGL0           | Proiectoare de ceață                                                            | 132          | 160        | o                 | o                 | o                 | o    |
| ACC02           | Cruise control adaptiv Stop&Go                                                  | 512          | 620        | o (BVA)           | o (BVA)           | o (BVA)           | o    |
| FPASS           | Frână de parcare electrică                                                      | 298          | 360        | o                 | o                 | o                 | o    |
| TCGR2           | Tahograf digital (standard pe versiunile 4,5t)                                  | 595          | 720        | o                 | o                 | s                 | s    |
| FAB02           | Airbag frontal pasager, deconectabil (implică ABCXL)                            | 231          | 280        | o                 | o                 | o                 | o    |
| RDIO0           | Descuiere uși spate din interior în caz de blocare                              | 132          | 160        | o                 | o                 | s                 | o    |
| SABG0           | Airbag lateral șofer (implică DRST3, HTS02)                                     | 223          | 270        | o                 | o                 | –                 | o    |
| SABG2           | Airbag lateral șofer + pasager                                                  | 256          | 310        | o                 | o                 | –                 | o    |
| RVALS           | Semnal sonor exterior la marșarier                                              | 33           | 40         | o                 | o                 | o                 | o    |
| WARV0           | Oglindă „Wide View Mirror” pentru unghi mort                                    | 50           | 60         | o                 | o                 | o                 | o    |
| RVICM           | Oglindă retrovizoare digitală (cameră + ecran în oglindă)                       | 636          | 770        | o                 | o                 | –                 | o    |
| RVIMA           | Oglindă retrovizoare cu anti-orbire manual                                      | 50           | 60         | o                 | o                 | s                 | o    |
| SPTY0           | Roată de rezervă la dimensiune normală, fără limitare de viteză                 | 165          | 200        | o                 | o                 | s                 | s    |
| TYALS           | Anvelope M+S                                                                    | 174          | 210        | o                 | o                 | o                 | o    |
| ALAR3           | Alarmă antiefracție cu blocare capotă motor                                     | 339          | 410        | o                 | o                 | –                 | o    |
| ADDKE           | Cheie suplimentară (a treia cheie)                                              | 50           | 60         | o                 | o                 | o                 | o    |
| DB4R0           | Cheie tip cartelă                                                               | 298          | 360        | o                 | o                 | o                 | o    |
| WBRIN           | Avertizare uzură ridicată plăcuțe de frână                                      | 41           | 50         | o                 | o                 | o                 | o    |
| ALAWP           | Senzor de ploaie și lumină, cu activare automată ștergătoare                    | 0            | 0          | o (BVM) / s (BVA) | o (BVM) / s (BVA) | o (BVM) / s (BVA) | o    |

| Cod                                    | Echipament opțional                                                                             | Fără TVA (€) | Cu TVA (€) | 3,5t tracțiune   | 3,5t incomplet | Trabus  | 4,5t |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|----------------|---------|------|
| ABCXL                                  | Funcție dezactivare airbag pasager                                                              | 0            | 0          | o                | o              | o       | o    |
| BSD00                                  | Detectare unghi mort (incompatibil cu ITP15)                                                    | 298          | 360        | o                | o              | –       | –    |
| ITP15                                  | Asistență parcare 360° (incompatibil cu BSD00)                                                  | 298          | 360        | o                | o              | –       | –    |
| PRAHL                                  | Adaptare automată a farurilor la condițiile de drum (implică FFGLO)                             | 58           | 70         | o                | o              | o       | o    |
| RRCAM                                  | Cameră marșarier                                                                                | 132          | 160        | o                | o              | o       | o    |
| <b>PREZENTARE EXTERIOARĂ ȘI DESIGN</b> |                                                                                                 |              |            |                  |                |         |      |
| FMDG0                                  | Apărători noroi punte față                                                                      | 33           | 40         | o                | o              | o       | o    |
| FRMG0                                  | Apărători noroi toate roțile                                                                    | 50           | 60         | o                | o              | o       | o    |
| RIM04                                  | Capac protecție MAXI design „Arina”, jante oțel 16” (standard pe majoritatea versiunilor)       | 50           | 60         | s                | o              | s       | –    |
| ACCTC1                                 | Insertii plastic bară față, vopsite în culoarea caroseriei                                      | 174          | 210        | o                | o              | o       | o    |
| UDBS2                                  | Capace de protecție pentru spațiile de depozitare de pe bord                                    | 50           | 60         | o                | o              | o       | o    |
| <b>MULTIMEDIA</b>                      |                                                                                                 |              |            |                  |                |         |      |
| NA485                                  | OpenR Link 10,1" CCS2, navigație, Google Maps gratuit, actualizări OTA 5 ani, 2 difuzoare       | 463          | 560        | o                | o              | o       | –    |
| ASOC7                                  | Priză 12V pe stâlpul D (spațiu marfă)                                                           | 33           | 40         | o                | o              | –       | o    |
| WRAN2                                  | Antenă GNSS (pentru tahograf), în carcasa oglinzii                                              | 74           | 90         | o                | o              | –       | –    |
| WICH0                                  | Încărcător prin inducție pentru smartphone                                                      | 132          | 160        | o                | o              | o       | o    |
| <b>DETALII TEHNICE</b>                 |                                                                                                 |              |            |                  |                |         |      |
| LVCO0                                  | Suspensie pneumatică, ajustare înălțime 100mm, telecomandă în cabină                            | 2.107        | 2.550      | o<br>(tracțiune) | o              | –       | –    |
| PWTKE                                  | Priză de putere (PTO) din motor, cuplu maxim 180 Nm                                             | 149          | 180        | o (BVM)          | o (BVM)        | o (BVM) | o    |
| PWRTK                                  | Priză de putere (PTO) din cutia de viteze, cu buton activare                                    | 992          | 1.200      | o                | –              | –       | o    |
| REFBT                                  | Baterie 95 Ah                                                                                   | 41           | 50         | o                | o              | o       | o    |
| ALT02                                  | Alternator supradimensionat 230A                                                                | 74           | 90         | o                | o              | o       | o    |
| WIADA                                  | Cablaj de adaptare cu 6 căi                                                                     | 41           | 50         | o                | o              | o       | o    |
| DBWIA                                  | Interfață cu conectori de adaptare, rețea CAN                                                   | 215          | 260        | o                | o              | s       | o    |
| THMPW                                  | Pre-echipare cablaj mufă remorcă + traversă (implică DBWIA)                                     | 174          | 210        | o                | o              | –       | o    |
| TWBPW                                  | Cârlig remorcare TIP 1 (implică DBWIA)                                                          | 380          | 460        | o                | o              | –       | o    |
| RCDEV                                  | Cablaj adaptări complementare                                                                   | 33           | 40         | o                | o              | –       | o    |
| PRRAC                                  | Conector rezervor combustibil pentru încălzitoare suplimentare                                  | 33           | 40         | o                | o              | o       | –    |
| RRDFL                                  | Diferențial blocant electronic, punte spate                                                     | 826          | 1.000      | o (PRJ)          | –              | –       | o    |
| <b>CONFORT</b>                         |                                                                                                 |              |            |                  |                |         |      |
| PCU80                                  | Aer condiționat cabină, reglare manuală                                                         | 760          | 920        | o                | o              | o       | o    |
| PCV16                                  | Aer condiționat cabină, reglare automată                                                        | 843          | 1.020      | o                | o              | –       | o    |
| HTS02                                  | Încălzire scaune șofer + pasager (implică DRST2/DRST3)                                          | 174          | 210        | o                | o              | o       | o    |
| DRST2                                  | Cotieră scaun șofer                                                                             | 66           | 80         | o                | o              | o       | o    |
| DRST3                                  | Reglaj lombar + cotieră scaun șofer                                                             | 66           | 80         | o                | o              | o       | o    |
| DRST5                                  | Scaun șofer cu suspensie reglabilă (pneumatică)                                                 | 562          | 680        | o                | o              | –       | o    |
| ASST2                                  | Spațiu depozitare sub bancheta pasager (min. 62 l)                                              | 132          | 160        | o                | o              | o       | o    |
| ASST3                                  | Bancheta „Mobile Office”, cu spațiu scris, suporturi pahare, loc laptop                         | 248          | 300        | o                | o              | –       | o    |
| ASST7                                  | Scaun pasager cu cotieră, reglabil pe 4 direcții (implică DRST2/3, FAB02, ABCXL)                | 83           | 100        | o                | o              | o       | o    |
| ASST8                                  | Scaun pasager cu cotieră, reglaj lombar, reglabil pe 4 direcții (implică DRST2/3, FAB02, ABCXL) | 107          | 130        | o                | o              | o       | o    |
| GLB03                                  | Torpedou închis tip sertar                                                                      | 157          | 190        | o                | o              | o       | o    |

## Culori de caroserie

| Denumire       | Cod | Fără TVA (€) | Cu TVA (€) |  |
|----------------|-----|--------------|------------|--|
| Blanc Minéral  | QNG | Gratuit      | Gratuit    |  |
| Vert Agave     | DQG | 537          | 650        |  |
| Rouge Pompiers | 071 | 537          | 650        |  |
| Noir Nacré     | 676 | 537          | 650        |  |
| Gris Urban     | KPW | 537          | 650        |  |
| Bleu Gris      | J47 | 537          | 650        |  |
| Gris Étoilé    | KNH | 537          | 650        |  |

Jante standard: oțel 16" cu capac de protecție design „Arina”. Notă: cele trei nuanțe de gri/albastru-gri (Gris Urban, Bleu Gris, Gris Étoilé) sunt vizual apropiate — vă recomandăm confirmarea exactă a nuanței cu concesionarul înainte de comandă.



Blanc Minéral — QNG



Vert Agave — DQG



Rouge Pompiers — 071



Noir Nacré — 676




Gris Urban — KPW



Bleu Gris — J47



Gris Étoilé — KNH



# Motor

Toate motorizările: 1.998 cm<sup>3</sup>, 4 cilindri, 16 supape, Stop & Start, turbină, rezervor 80 litri, Euro 6e-bis, protocol WLTP.

| Caracteristică        | Blue dCi 105               | Blue dCi 130               | Blue dCi 150                | Blue dCi 170                |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Putere maximă / regim | 77 kW (105 CP) / 3.500 rpm | 96 kW (130 CP) / 3.500 rpm | 110 kW (150 CP) / 3.500 rpm | 125 kW (170 CP) / 3.500 rpm |
| Cuplu maxim / regim   | 330 Nm / 1.500 rpm         | 350 Nm / 1.500 rpm         | 360 Nm / 1.500 rpm          | 380 Nm / 1.500 rpm          |
| Viteză maximă         | 150 km/h                   | 162 km/h                   | 170 km/h                    | 177 km/h                    |

## Emisii și consum (WLTP, min / max)

| Motorizare                                   | Emisii CO2 (g/km) | Consum mediu (l/100 km) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Blue dCi 105 (N1 complet)                    | 193 / 200         | 7,4 / 7,6               |
| Blue dCi 130 (N1 complet)                    | 196 / 204         | 7,5 / 7,8               |
| Blue dCi 150 (N1 complet)                    | 196 / 204         | 7,4 / 7,8               |
| Blue dCi 170 (N1 complet)                    | 196 / 204         | 7,5 / 7,8               |
| Blue dCi 150 automată (AT9)                  | 205 / 210         | 7,8 / 8,0               |
| Blue dCi 170 automată (AT9)                  | 205 / 210         | 7,8 / 8,0               |
| Blue dCi 130 HD (N1 incomplet)               | 280 / 324         | 10,7 / 12,4             |
| Blue dCi 150 HD (N1 incomplet)               | 288 / 336         | 11,0 / 12,8             |
| Blue dCi 170 HD (N1 incomplet)               | 292 / 347         | 11,1 / 13,2             |
| Blue dCi 170 HD automată (AT9, N1 incomplet) | 302 / 358         | 11,5 / 13,6             |
| Blue dCi 150 HD Propulsie                    | 239 / 348         | 9,1 / 13,2              |
| Blue dCi 170 HD Propulsie                    | 239 / 359         | 9,1 / 13,7              |

Valorile sunt în curs de omologare națională și pot suferi modificări; au caracter comercial și neangajant. Pentru informații specifice configurației dorite, consultați certificatul de conformitate (COC). Omologarea VIE (specifică conversiilor grele pe vehicule incomplete) nu este încă disponibilă și va fi aplicabilă exclusiv motorizărilor de 130, 150 și 170 CP.

# Mase (kg)

Cutie de viteze manuală, configurație 2 locuri, tracțiune. Valori min / max (funcție de echiparea aleasă).

| Caracteristică                               | L2H2          | L3H2          | L3H3          |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Masă în gol (MVODM)                          | 2.042 / 2.383 | 2.114 / 2.429 | 2.126 / 2.477 |
| Masă pe puntea față                          | 1.309 / 1.401 | 1.368 / 1.472 | 1.363 / 1.466 |
| Masă pe puntea spate                         | 733 / 982     | 746 / 957     | 763 / 1.011   |
| Sarcină utilă (calculată)                    | 1.458 / 1.117 | 1.386 / 1.071 | 1.374 / 1.023 |
| Masă totală maximă admisă (MTMA)             | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| Masă maximă a ansamblului (MTR)              | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| Masă remorcabilă cu / fără sistem de frânare | 2.500 / 750   | 2.500 / 750   | 2.500 / 750   |
| Sarcină maximă pe acoperiș                   | 200           | 200           | 0             |

Cabină dublă: adaugă aproximativ 120 kg la masa proprie (L2H2 și L3H2).

## Propulsie — L4H3

| Caracteristică                        | 3,5 t (PRS)   | 4,5 t (PRJ)   |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Masă în gol (MVODM)                   | 2.359 / 2.710 | 2.496 / 2.846 |
| Sarcină utilă (calculată)             | 1.141 / 790   | 2.004 / 1.654 |
| Masă totală maximă admisă (MTMA)      | 3.500         | 4.500         |
| Masă maximă a ansamblului (MTR)       | 6.500         | 7.000         |
| Masă remorcabilă cu sistem de frânare | 3.000         | 3.500         |

Valorile pentru versiunile Trabus, cu cutie automată sau cu roți jumelate nu sunt incluse aici, pentru concizie — sunt disponibile la cerere sau în documentul de conformitate (COC) al configurației alese.

# Dimensiuni

Valori orientative, în curs de omologare națională. L4H3: date pentru versiunea cu roți simple (PRS).

## Exterior (mm) și volum util

| Dimensiune                             | L2H2          | L3H2          | L3H3          | L4H3          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Volum util (m³)                        | 10,8          | 13            | 14,8          | 17            |
| Lungime totală                         | 5.685         | 6.315         | 6.315         | 7.075         |
| Înălțime totală                        | 2.500         | 2.500         | 2.780         | 2.780         |
| Ampatament                             | 3.585         | 4.215         | 4.215         | 4.215         |
| Consolă față / spate                   | 970 / 1.130   | 970 / 1.130   | 970 / 1.130   | 970 / —       |
| Lățime, fără / cu oglinzi              | 2.080 / 2.466 | 2.080 / 2.466 | 2.080 / 2.466 | 2.080 / 2.466 |
| Gardă la sol                           | 195           | 195           | 195           | necomunicat   |
| Rază de bracăj între trotuare / pereți | 12,8 / 13,4 m | 14,9 / 15,6 m | 14,9 / 15,6 m | 14,9 / 15,6 m |

## Spațiul de marfă (mm)

| Dimensiune                              | L2H2          | L3H2          | L3H3          | L4H3          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Înălțime gol de încărcare, ușă laterală | 1.753         | 1.753         | 1.753         | 1.657         |
| Înălțime gol de încărcare, ușă spate    | 1.755         | 1.755         | 1.755         | 1.659         |
| Înălțime prag de încărcare              | 570           | 570           | 570           | 665           |
| Lățime interioară zona de marfă         | 1.789         | 1.789         | 1.789         | —             |
| Lățime între pasajele roților           | 1.380         | 1.380         | 1.380         | 1.380         |
| Lungime încărcare la podea              | 3.225         | 3.857         | 3.857         | 4.493         |
| Lățime gol încărcare spate (jos / sus)  | 1.537 / 1.521 | 1.537 / 1.521 | 1.537 / 1.521 | 1.537 / 1.521 |
| Lățime prag lateral de încărcare        | 1.311         | 1.311         | 1.311         | 1.311         |

## Cabină dublă

| Dimensiune                                        | L2H2     | L3H2     |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
| Volum util                                        | 5,6 m³   | 7,4 m³   |
| Lungime compartiment marfă (la podea, incl. nișă) | 2.430 mm | 3.060 mm |
| Lungime compartiment marfă (la podea)             | 2.100 mm | 2.730 mm |
| Greutate adaptare (aproximativ)                   | 120 kg   | 120 kg   |

## Anvelope

| Configurație                       | Vară        | All-season           |
|------------------------------------|-------------|----------------------|
| Tracțiune, 3.500 kg                | 205/75 R16C | 215/75 R16C          |
| Tracțiune, 4.000 kg                | 215/75 R16C | —                    |
| Propulsie, roți simple, 3.500 kg   | 235/65 R16C | —                    |
| Propulsie, roți jumelate, 3.500 kg | 205/75 R16C | 205/75 R16C (etajat) |

Pentru alte dimensiuni de anvelope omologate, consultați documentul de conformitate (COC).

## Servicii standalone

Servicii care pot fi achiziționate pentru vehiculele noi cumpărate fără finanțare RCI.

### Renault Service Plan – contract de întreținere

Acoperă reviziile conform programului de întreținere și vizitele de control tehnic obligatoriu (ITP), în condiții normale de utilizare. Contractul încetează la atingerea primei limite. Exemplu de preț client, cu TVA inclus:

| Model                            | 2 ani sau 30.000 km | 4 ani sau 60.000 km |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Master Furgon tracțiune Blue dCi | 417 €               | 1.069 €             |

### Renault Adagio – extensie de garanție

Prelungește avantajele garanției comerciale cu servicii similare: înlocuirea sau repararea componentelor mecanice, electrice și electronice, asistență rutieră non-stop și vehicul de înlocuire (maximum 3 zile), cu acoperire în România și în țări din Europa. Preț client, cu TVA inclus:

| Durată  | Rulaj maxim | Preț client |
|---------|-------------|-------------|
| 12 luni | 100.000 km  | 400 €       |
| 12 luni | 120.000 km  | 464 €       |
| 12 luni | 150.000 km  | 786 €       |
| 12 luni | 200.000 km  | 1.522 €     |
| 24 luni | 100.000 km  | 690 €       |
| 24 luni | 120.000 km  | 838 €       |
| 24 luni | 150.000 km  | 1.058 €     |
| 24 luni | 200.000 km  | 1.739 €     |

### Assistance Revolving – asistență rutieră

Soluții de mobilitate în caz de pană imobilizantă: depanare la locul evenimentului, tractare, transport pasageri, cazare, vehicul la schimb (până la cinci zile) și asistență în caz de accident sau incidente cu pneuri, chei ori carburant. Variantele Gold Europe Turisme: 264 lei (1 an) și 600 lei (3 ani); Gold Europe Utilitare: 371 lei (1 an) și 854 lei (3 ani), cu TVA inclus. Contact: +40 248 500 000; pană imobilizantă: +40 248 500 551.

Serviciile și prețurile prezentate sunt supuse evoluției și condițiilor contractelor respective. Cotă TVA 21%. Informații suplimentare și condițiile complete sunt disponibile la [www.renault.ro](http://www.renault.ro).