

# RENAULT TRAFIC COMBI

Fișă de prezentare – gama, echipările și prețurile de listă (MY26)

Renault Trafic Combi este microbuzul de pasageri (categoria M1) al gamei Renault, disponibil în două lungimi de caroserie (L1, L2), în echipările Life și Zen, cu motorizări diesel Blue dCi (110 sau 150 CP, manuală sau automată 9 trepte). Configurația standard oferă 8+1 locuri. Gama include și versiuni Easy Access, adaptate din fabrică pentru transportul unui fotoliu rulant.



## Gama și prețurile de listă

| Versiune                     | Cod versiune | Locuri | Fără TVA (€) | Cu TVA (€) |
|------------------------------|--------------|--------|--------------|------------|
| Life L1 Blue dCi 110         | COM 111 WX3  | 8+1    | 31.554       | 38.180     |
| Life L2 Blue dCi 110         | COM 211 WX3  | 8+1    | 32.570       | 39.410     |
| Zen L2 Blue dCi 110          | C1M 211 WX3  | 8+1    | 34.504       | 41.750     |
| Zen L2 Blue dCi 150          | C1M 211 UX3  | 8+1    | 35.512       | 42.970     |
| Zen L2 Blue dCi 150 automată | C1M 211 U93  | 8+1    | 38.083       | 46.080     |

Versiuni Easy Access (WAV — Wheelchair Accessible Vehicle), din fabricația 2025:

| Versiune                                  | Cod versiune | Locuri    | Fără TVA (€) | Cu TVA (€) |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| Evolution L1 Blue dCi 110 S&S Easy Access | COA 111 WM   | 8+1 / 6+1 | 31.496       | 37.480     |
| Evolution L2 Blue dCi 110 S&S Easy Access | COA 211 WM   | 8+1 / 6+1 | 32.513       | 38.690     |
| Techno L2 Blue dCi 110 S&S Easy Access    | C1A 211 WM   | 8+1 / 6+1 | 34.445       | 40.990     |
| Techno L2 Blue dCi 150 Easy Access        | C1A 211 UM   | 8+1 / 6+1 | 35.454       | 42.190     |

O variantă suplimentară (Techno L2 Blue dCi 150 EDC S&S Easy Access) figurează în sistemul de configurare, dar era marcată „indisponibilă” în fișierul sursă la data extragerii.

Toate prețurile sunt exprimate în euro (€). Mașina din imagine este cu titlu de prezentare.

- La prețurile afișate se adaugă pachetul legislativ obligatoriu prevăzut de Ord. 2218/2005, în valoare de 50,84 € fără TVA (60,5 € cu TVA).

## Garanție

Garanția comercială pentru vehicule utilitare Renault se aplică astfel: primii 2 ani de la livrare, fără limită de kilometri; de la 2 până la 3 ani de la livrare, garanție limitată la 100.000 km.

Mențiune: conținutul este actualizat la data realizării. Renault își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prețurile și specificațiile vehiculelor descrise. Pentru cele mai recente informații, consultați concesionarul local sau [www.renault.ro](http://www.renault.ro).

Document valabil la data de 22 iunie 2026.

# Echipamente opționale

Legendă: o = opțional (contra cost) / – = indisponibil

| Cod             | Echipament opțional                                                                               | Fără TVA (€) | Cu TVA (€) | Life | Zen        |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------------|---------------------------------------------|
| SIGURANȚĂ       |                                                                                                   |              |            |      |            |                                             |
| RSNORT          | Roată de rezervă de dimensiuni normale, cu coș de depozitare sub mașină                           | 157          | 190        | o    | o          |                                             |
| PNEUTT          | Anvelope M+S (all season)                                                                         | 0            | 0          | o    | o          |                                             |
| PNRSI           | Sistem suplimentar de siguranță pentru roata de rezervă                                           | 41           | 50         | o    | o          |                                             |
| SOP03C          | Sistem de închidere și demaraj „mâini libere” tip cartelă                                         | 248          | 300        | o    | o          |                                             |
| CLESUP          | A treia cheie                                                                                     | 33           | 40         | o    | o          |                                             |
| PREALA          | Cablaj pentru sistem alarmă antiefracție                                                          | 58           | 70         | o    | o          |                                             |
| ALAR01          | Alarmă la intrare prin efracție (detectare interior)                                              | 471          | 570        | o    | o          |                                             |
| PRAHL           | Comutare automată fază de întâlnire / fază de drum                                                | 215          | 260        | o    | o          |                                             |
| RVIAT           | Oglindă interioară retrovizoare electrocromă, cu funcție automată anti-orbire                     | 91           | 110        | –    | o          |                                             |
| ALEVA           | Senzor de ploaie și lumină (aprindere faruri + ștergătoare)                                       | 91           | 110        | o    | o          | implică PROJAB                              |
| DANGMO          | Detectare și avertizare vehicul în unghiul mort                                                   | 132          | 160        | o    | o          | implică RET04, ITP15, RRCAM                 |
| PROJAB          | Faruri de ceață cu iluminare statică în viraj                                                     | 174          | 210        | o    | o          | implică ALEVA                               |
| RRCAM           | Cameră marșarier                                                                                  | 322          | 390        | o    | o(manuală) |                                             |
| ITP15           | Sistem asistență parcare 360°                                                                     | 421          | 510        | o    | o          | implică RRCAM (pe cutie manuală)            |
| POST CONDUCERE  |                                                                                                   |              |            |      |            |                                             |
| RET04           | Oglinzi retrovizoare electrice, degivrante, cu semnalizare încastrată și pliere automată          | 91           | 110        | o    | o          |                                             |
| VLMOU1          | Volan îmbrăcat în piele ecologică, cu inserții cromate                                            | 74           | 90         | o    | o          |                                             |
| MULTIMEDIA      |                                                                                                   |              |            |      |            |                                             |
| NA41A           | Sistem multimedia Easy Link 8" cu navigație, replicare smartphone, comandă vocală, Bluetooth, DAB | 215          | 260        | o    | o          |                                             |
| FUNCȚIONALITATE |                                                                                                   |              |            |      |            |                                             |
| AVCACF          | Kit fumători: scrumieră + brichetă electronică                                                    | 33           | 40         | o    | o          |                                             |
| RGPD81          | Spațiu de depozitare cu capac, deasupra tabloului de bord                                         | 50           | 60         | o    | –          |                                             |
| HAYVIT          | Hayon vitrat                                                                                      | 165          | 200        | o    | o          |                                             |
| PARHAC          | Scaun pasager cu reglaj înălțime, lombar și cotieră ajustabilă                                    | 74           | 90         | o    | o          |                                             |
| BQFIXR          | Bancheta pasageri cu spațiu de depozitare                                                         | 116          | 140        | o    | o          |                                             |
| FIRBAG          | Fileu pentru reținere bagaje                                                                      | 107          | 130        | o    | o          |                                             |
| BTAGA3          | Torpedou Easy Life tip sertar, refrigerat cu AC, 12 litri                                         | 116          | 140        | o    | o          | implică PRLUX                               |
| CABADP          | Cablaj adaptări complementare                                                                     | 132          | 160        | o    | o          |                                             |
| PMOB3           | Easy Access (WAV): kit pentru transport 1 fotoliu rulant — vezi pagina dedicată                   | 248          | 300        | o    | o          |                                             |
| REACTI          | Încărcător wireless (15W max) — indisponibil la lansare                                           | 132          | 160        | o    | o          |                                             |
| PNLGVO          | Panou lateral stânga, cu geam culisant                                                            | 165          | 200        | o    | –          | implică PLDCVO                              |
| CCHBAG          | Spațiu de depozitare + tabletă compartimentare portbagaj                                          | 182          | 220        | o    | –          |                                             |
| ATREM           | Atelaj remorcare                                                                                  | 455          | 550        | o    | o          |                                             |
| PLDCVO          | Ușă laterală dreapta culisantă, cu geam culisant                                                  | 190          | 230        | o    | –          | necesită PLGCVO/PNLGVO și BQFIXR sau PARHAC |
| PLGCVO          | Ușă laterală stânga culisantă, cu geam culisant                                                   | 521          | 630        | o    | o          | implică PLDCVO                              |
| DESIGN          |                                                                                                   |              |            |      |            |                                             |

| Cod            | Echipament opțional                                                                       | Fără TVA (€) | Cu TVA (€) | Life | Zen |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|-----|-------------------------------------------------|
| PRLUX          | Pachet lux: levier deschidere cromat, spațiu depozitare mărit, inserții cromate difuzoare | 91           | 110        | o    | –   |                                                 |
| HARM06         | Bord de culoare Negru Titan                                                               | 0            | 0          | o    | –   |                                                 |
| DRAP03         | Tapițerie textilă Java                                                                    | 41           | 50         | o    | –   |                                                 |
| <b>CONFORT</b> |                                                                                           |              |            |      |     |                                                 |
| SGACHA         | Scaune încălzite (fără locul central pe versiunile 8+1)                                   | 132          | 160        | o    | o   |                                                 |
| ACCAR          | Cotiere pentru locurile de pe rândurile 2 și 3                                            | 165          | 200        | o    | –   | implică PRLUX, DRAP03                           |
| CHAUAD         | Aeroterma adițională pentru locurile din spate                                            | 298          | 360        | o    | –   |                                                 |
| CA03           | Aer condiționat manual față + aeroterma adițională față                                   | 694          | 840        | o    | –   |                                                 |
| CA02           | Aer condiționat manual față + spate                                                       | 975          | –          | o    | –   |                                                 |
| CA04           | Aer condiționat manual față + spate, cu funcție cold-start                                | 1.669        | 2.020      | –    | o   | pe Life: doar funcția cold-start, 694 € / 840 € |

## Culori de caroserie

| Denumire                  | Cod   | Preț fără TVA (€) | Preț cu TVA (€) |
|---------------------------|-------|-------------------|-----------------|
| Blanc Glacier             | 389   | Gratuit           | Gratuit         |
| Gris Comète (metalizat)   | TEKNA | 537               | 650             |
| Gris Highland (metalizat) | TEKQA | 537               | 650             |
| Noir Midnight (metalizat) | TED68 | 537               | 650             |

Disponibile pe ambele echipări (Life, Zen). Jante standard: oțel 17", cu capace cu logo Renault.



Blanc Glacier — 389



Gris Comète — TEKNA



Gris Highland — TEKQA



Noir Midnight — TED68

## Easy Access — vehicul adaptat pentru fotoliu rulant (WAV)

Trafic Combi este disponibil cu adaptarea Easy Access, pentru transportul unui pasager în fotoliu rulant. Aceasta poate fi obținută în două moduri:

- Ca versiune dedicată din fabrică (Evolution / Techno Easy Access, vezi pagina 1) — configurație 8+1 sau 6+1 locuri.
- Ca echipament opțional PMOB3 (248 € fără TVA / 300 € cu TVA), adăugat pe orice versiune Life sau Zen.

### Ce include pachetul Easy Access (PMOB3)

- Două rampe amovibile pentru accesul fotoliului rulant, din aluminiu, cu finisaj antiderapant.
- 4 puncte de ancorare pentru chingile de prindere a fotoliului rulant și pentru centura de siguranță.
- 1 centură de siguranță retractabilă, cu prindere în 3 puncte.
- Capacitate de transport: un singur fotoliu rulant.

*Pentru detalii tehnice complete privind conversia Easy Access, consultați concesionarul local sau documentația tehnică dedicată.*

# Caracteristici tehnice

Valori reprezentative pentru generația anterioară de omologare (GSR2B); emisiile, consumul și dimensiunile discurilor de frână / pneurilor pot suferi modificări pentru actuala generație GSR2C — vor fi actualizate ulterior de Renault.

| Caracteristică                            | Blue dCi 110                                 | Blue dCi 150                                 | Blue dCi 150 AT9                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MOTOR                                     |                                              |                                              |                                              |
| Omologare / carburant                     | M1 / Motorină                                | M1 / Motorină                                | M1 / Motorină                                |
| Putere nominală / regim                   | 81 kW (110 CP) la 3.500 rpm                  | 110 kW (150 CP) la 3.500 rpm                 | 110 kW (150 CP) la 3.500 rpm                 |
| Cuplu maxim / regim                       | 300 Nm la 1.500 rpm                          | 350 Nm la 1.500 rpm                          | 350 Nm la 1.500 rpm                          |
| Capacitate cilindrică / cilindri / supape | 1.997 cm <sup>3</sup> / 4 în linie / 16      | 1.997 cm <sup>3</sup> / 4 în linie / 16      | 1.997 cm <sup>3</sup> / 4 în linie / 16      |
| Distribuție                               | Pe lanț                                      | Pe lanț                                      | Pe lanț                                      |
| Alimentare cu carburant / aer             | Common Rail / turbină cu geometrie variabilă | Common Rail / turbină cu geometrie variabilă | Common Rail / turbină cu geometrie variabilă |
| Normă de poluare                          | Euro 6e-bis                                  | Euro 6e-bis                                  | Euro 6e-bis                                  |
| Stop & Start                              | Da                                           | Da                                           | Da                                           |
| Capacitate rezervor combustibil / AdBlue  | 80 l / 24,7 l                                | 80 l / 24,7 l                                | 80 l / 24,7 l                                |
| PERFORMANȚĂ ȘI TRANSMISIE                 |                                              |                                              |                                              |
| Viteză maximă / 0–100 km/h                | 161 km/h / 16,5 s                            | 178 km/h / 13,6 s                            | 178 km/h / 11,6 s                            |
| Cutie de viteze / rapoarte                | Manuală, 6+1                                 | Manuală, 6+1                                 | Automată, 9+1                                |
| DIRECȚIE ȘI FRÂNARE                       |                                              |                                              |                                              |
| Rază de bracăj între trotuare / pereți    | L1: 12,4 / 12,8 m — L2: 13,8 / 14,3 m        | L1: 12,4 / 12,8 m — L2: 13,8 / 14,3 m        | L1: 12,4 / 12,8 m — L2: 13,8 / 14,3 m        |
| ABS cu AFU și EBV / ESP adaptiv cu ASR    | Standard                                     | Standard                                     | Standard                                     |
| Frână față                                | Disc ventilat Ø296×28 mm                     | Disc ventilat Ø296×28 mm                     | Disc ventilat Ø296×28 mm                     |
| Frână spate                               | Disc plin Ø280×12 mm                         | Disc plin Ø280×12 mm                         | Disc plin Ø280×12 mm                         |

## Emisii și consum (WLTP, min / max)

| Indicator               | Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 AT9 |
|-------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Emisii CO2 mixte (g/km) | 177 / 182    | 177 / 187    | 180 / 183        |
| Consum mixt (l/100 km)  | 6,7 / 6,9    | 6,7 / 7,1    | 6,9 / 7,0        |

Valorile sunt reprezentative la nivel de motorizare și pot varia în funcție de versiune și configurație. Consumul real depinde de stilul de conducere și de alți factori (trafic, viteza de deplasare, starea drumului și a pneurilor etc.).

## Anvelope

Dimensiune: 215/65 R16C, index 106/104H. Producător: Goodyear, model Efficientgrip 2 (vară).

# Mase (kg)

Valori intermediare, în curs de omologare. Configurație 8-9 locuri (adaptabilă din fabrică la 7-8 locuri).

| Caracteristică                         | dCi 110 L1    | dCi 110 L2    | dCi 150 L1    | dCi 150 L2    | dCi 150 AT L1 | dCi 150 AT L2 |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Masă în gol (MVODM), min / max         | 1.854 / 2.062 | 2.058 / 2.219 | 1.854 / 2.062 | 2.245 / 2.345 | 1.901 / 2.093 | 2.277 / 2.377 |
| Masă în gol, puntea față               | 1.165 / 1.230 | 1.270 / 1.307 | 1.165 / 1.230 | 1.317 / 1.332 | 1.205 / 1.253 | 1.340 / 1.356 |
| Masă în gol, puntea spate              | 689 / 832     | 788 / 912     | 689 / 832     | 928 / 1.013   | 696 / 840     | 937 / 1.021   |
| Sarcină utilă (max / min)              | 1.151 / 943   | 1.012 / 851   | 1.151 / 943   | 825 / 725     | 1.144 / 952   | 793 / 693     |
| Masă totală maximă admisă (MTMA)       | 3.005         | 3.070         | 3.005         | 3.070         | 3.045         | 3.070         |
| Masă maximă, ansamblu (MTMA + remorcă) | 5.005         | 5.070         | 5.005         | 5.570         | 4.700         | 4.700         |
| Masă remorcabilă cu sistem de frânare  | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.500         | 1.655         | 1.630         |

Masă remorcabilă fără sistem de frânare: 750 kg (toate versiunile). Sarcină maximă pe pavilion: 200 kg (toate versiunile). Valorile din tabel sunt generale la nivel de model și pot varia în funcție de configurația aleasă — pentru valorile exacte ale versiunii comandate, consultați documentul de conformitate (COC).

## Dimensiuni

Valori reprezentative pentru generația anterioară de omologare (GSR2B); vor fi actualizate pentru GSR2C.

### Exterior (mm)

| Dimensiune                  | L1            | L2            |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Lungime                     | 5.080         | 5.480         |
| Lățime, fără / cu oglinzi   | 1.956 / 2.312 | 1.956 / 2.312 |
| Înălțime (fără sarcină)     | 1.973         | 1.974         |
| Ampatament                  | 3.098         | 3.498         |
| Consolă față / spate        | 1.014 / 968   | 1.014 / 968   |
| Gardă la sol (fără sarcină) | 207           | 190           |

### Interior (mm)

| Dimensiune                           | L1    | L2    |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Lungime de încărcare (8–9 locuri)    | 736   | 1.136 |
| Lungime de încărcare, rândul 3 pliat | 1.152 | 1.552 |
| Lățime maximă interior               | 1.662 | 1.662 |
| Lățime între pasajele roților        | 1.268 | 1.268 |
| Înălțime utilă                       | 1.369 | 1.369 |

### Uși și volum util

| Dimensiune                                   | L1                 | L2                 |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lățime ușă laterală (la 600 mm de podea)     | 907                | 907                |
| Lățime ușă laterală (la 100 mm de podea)     | 1.030              | 1.030              |
| Înălțime ușă laterală                        | 1.284              | 1.284              |
| Lățime intrare ușă spate (la 70 mm de podea) | 1.391              | 1.391              |
| Înălțime intrare uși 180° / hayon            | 1.320 / 1.295      | 1.320 / 1.295      |
| Prag de încărcare                            | 552                | 552                |
| Volum util, 8–9 locuri                       | 1,0 m <sup>3</sup> | 1,8 m <sup>3</sup> |
| Volum util, rândul 3 pliat                   | 2,5 m <sup>3</sup> | 3,4 m <sup>3</sup> |

Volum măsurat conform metodei VDA (elemente finite de 1 litru, 200×100×50 mm), cu fileul de reținere bagaje montat.

## Servicii standalone

Servicii care pot fi achiziționate pentru vehiculele noi cumpărate fără finanțare RCI.

### Renault Service Plan – contract de întreținere

Acoperă reviziile conform programului de întreținere și vizitele de control tehnic obligatoriu (ITP), în condiții normale de utilizare. Contractul încetează la atingerea primei limite (timp, kilometraj sau limită contractuală). Exemplu de preț client, cu TVA inclus:

| Model                     | 2 ani sau 30.000 km | 4 ani sau 60.000 km |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Trafic III Combi Blue dCi | 498 €               | 1.385 €             |

### Renault Adagio – extensie de garanție

Prelungește avantajele garanției comerciale cu servicii similare: înlocuirea sau repararea componentelor mecanice, electrice și electronice, asistență rutieră non-stop și vehicul de înlocuire (maximum 3 zile), cu acoperire în România și în țări din Europa. Preț client, cu TVA inclus:

| Durată  | Rulaj maxim | Preț client |
|---------|-------------|-------------|
| 12 luni | 100.000 km  | 193 €       |
| 12 luni | 120.000 km  | 221 €       |
| 12 luni | 150.000 km  | 359 €       |
| 12 luni | 200.000 km  | 676 €       |
| 24 luni | 100.000 km  | 322 €       |
| 24 luni | 120.000 km  | 384 €       |
| 24 luni | 150.000 km  | 479 €       |
| 24 luni | 200.000 km  | 771 €       |

### Assistance Revolving – asistență rutieră

Soluții de mobilitate în caz de pană imobilizantă: depanare la locul evenimentului, tractare, transport pasageri, cazare, vehicul la schimb (până la cinci zile) și asistență în caz de accident sau incidente cu pneuri, chei ori carburant. Variantele Gold Europe Turisme: 264 lei (1 an) și 600 lei (3 ani); Gold Europe Utilitare: 371 lei (1 an) și 854 lei (3 ani), cu TVA inclus. Contact: +40 248 500 000; pană imobilizantă: +40 248 500 551.

Serviciile și prețurile prezentate sunt supuse evoluției și condițiilor contractelor respective. Cotă TVA 21%. Informații suplimentare și condițiile complete sunt disponibile la [www.renault.ro](http://www.renault.ro).