

RENAULT TRAFIC FURGON

Fișă de prezentare – gama, echipările și prețurile de listă (MY26)

Renault Trafic Furgon este autoutilitara medie a gamei Renault, disponibilă în două lungimi de caroserie (L1, L2), cu cabină simplă (2+1 locuri) sau cabină dublă (5+1 locuri), și trei motorizări diesel Blue dCi (110, 130 sau 150 CP). Toate versiunile sunt omologate Euro 6e-bis.



Gama și prețurile de listă

Cabină	Configurație	Motorizare	Cod versiune	Fără TVA (€)	Cu TVA (€)
Simplă	L1H1, 2+1 locuri	Blue dCi 110	FGE1 111 WX3	28.033	33.920
Simplă	L2H1, 2+1 locuri	Blue dCi 110	FGE1 213 WX3	28.661	34.680
Simplă	L2H1, 2+1 locuri	Blue dCi 130	FGE1 213 YX3	29.264	35.410
Simplă	L2H1, 2+1 locuri	Blue dCi 150	FGE1 213 UX3	29.868	36.140
Dublă	L2H1, 5+1 locuri	Blue dCi 130	DCE1 212 YX3	32.207	38.970
Dublă	L2H1, 5+1 locuri	Blue dCi 150	DCE1 212 UX3	32.810	39.700

Toate prețurile sunt exprimate în euro (€). Mașina din imagine este cu titlu de prezentare.

- La prețurile afișate se adaugă pachetul legislativ obligatoriu prevăzut de Ord. 2218/2005, în valoare de 50,84 € fără TVA (60,5 € cu TVA).

Garanție

Garanția comercială pentru vehicule utilitare Renault se aplică astfel: primii 2 ani de la livrare, fără limită de kilometri; de la 2 până la 3 ani de la livrare, garanție limitată la 100.000 km.

Mențiune: conținutul este actualizat la data realizării. Renault își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prețurile și specificațiile vehiculelor descrise. Valorile tehnice sunt orientative. Pentru cele mai recente informații, consultați concesionarul local sau www.renault.ro.

Document valabil la data de 29 mai 2026.

Echipamente opționale

Toate echipamentele de mai jos sunt opționale, contra cost; coloana „Aplicabilitate” indică restricțiile de configurație.

Cod	Echipament opțional	Fără TVA (€)	Cu TVA (€)	Aplicabilitate
SIGURANȚĂ				
ABLAVI	Kit airbag lateral (torace + cortină) pentru șofer și pasager, față dreapta	298	360	
SOP03C	Sistem de închidere și demaraj „mâini libere” tip cartelă	256	310	
RETVIS	Oglindă retrovizoare cu câmp extins, în parasolarul din dreapta	66	80	cabină simplă
RVIAT	Oglindă interioară retrovizoare electrocromă, cu funcție automată anti-orbire	99	120	implică RRCAM sau CLCVIT+LAC+ELA+PARV18
RVIMA	Oglindă interioară retrovizoare cu funcție anti-orbire	41	50	implică CLCVIT+LAC+ELA+PARV18
ALAR01	Sistem antiefracție basic, cu detecție prezență în interior	521	630	
PREALA	Cablaj pentru sistem alarmă antiefracție	66	80	
CLESUP	A treia cheie	50	60	
RSNORT	Roată de rezervă de dimensiuni normale	182	220	
LVIT01–05	Limitare viteză la cererea clientului: 90 / 100 / 110 / 120 / 130 km/h	0	0	fără legătură cu omologarea
DANGMO	Detectare și avertizare vehicul în unghiul mort	140	170	implică RET04, ITP15, RRCAM
ITP15	Sistem asistență parcare 360°	430	520	implică RRCAM
PRAHL	Comutare automată fază de întâlnire / fază de drum	149	180	
RRCAM	Camăra marșarier	331	400	
DESIGN				
VLMOU1	Insertii cromate pe volan	83	100	
POST CONDUCERE				
RET04	Oglinzi retrovizoare reglabile electric, degivrante, cu semnalizare încăstrată și pliere automată	149	180	
FUNCȚIONALITATE				
CLCTTP	Trapă pentru obiecte lungi sub bancheta pasageri, perete despărțitor fără geam	182	220	exclusiv cabină simplă; implică BQBUR1; incompatibil cu CLCVIT
CLCVTP	Trapă pentru obiecte lungi sub bancheta pasageri + geam în peretele despărțitor	91	110	exclusiv cabină simplă; implică BQBUR1
CLCVIT	Geam în peretele despărțitor	66	80	exclusiv cabină simplă
PARV18/LAC/ELA	Uși spate 180° cu geam, degivrare și ștergător (+ geam în peretele despărțitor recomandat)	281	340	recomandat cu RVIMA sau RVIAT
PLGCT	Ușă laterală culisantă stânga, fără geam	372	450	exclusiv cabină simplă
PLGCVF	Ușă laterală culisantă stânga, cu geam fix	405	490	implică PLDCVF
PLDCVF	Ușă laterală culisantă dreapta, cu geam fix	83	100	exclusiv cabină simplă
PLGCVO	Ușă laterală culisantă stânga, cu geam culisant	562	680	implică PLDCVO
PLDCVO	Ușă laterală culisantă dreapta, cu geam culisant	165	200	
PNLGVF	Panou lateral stânga, cu geam fix	66	80	exclusiv cabină simplă; implică PLDCVF
PNLGVO	Panou lateral stânga, cu geam culisant	174	210	implică PLDCVO
PLBOI2	Protecție de lemn, rezistență ridicată la uzură, pentru pardoseală	479	580	
PLBOIS	Protecție de lemn pentru pardoseală	256	310	
HLIN01	Capitonaj plastic pereți la semi-înălțime	124	150	incompatibil cu HACAEC / HCCTEC
CSVITF	Suprafață vitrată pe lateralele mașinii	99	120	exclusiv cabină simplă, necesită uși culisante cu geam; incompatibil cu HACAEC / HCCTEC
BQBUR1	Bancheta pasageri față (2 locuri), cu spătar rabatabil și tabletă pivotantă	182	220	exclusiv cabină simplă; incompatibil cu PARHAC

Cod	Echipament opțional	Fără TVA (€)	Cu TVA (€)	Aplicabilitate
PARHAC	Scaun pasager cu reglaj înălțime, lombar și cotieră ajustabilă	83	100	incompatibil cu BQBUR1
PARP27	Uși spate fără geam, deschidere la 255°	165	200	indisponibil pe L1H1; incompatibil cu LAC
HACAEC	Protecții polipropilenă pentru pereți laterali, pasaje roți și stâlpi C/D	562	680	implică PTANCC, PLBOI2; incompatibil cu CSVITF, PNLGVF, PNLGVO
HCCTEC	Protecții placaj lemn pentru pereți laterali, pasaje roți și stâlpi C/D	686	830	implică PLBOI2, PLBOIS; incompatibil cu CSVITF, PNLGVF, PNLGVO
ECLHB2	Iluminat habitacul LED	58	70	
BOIADP	Interfață cu conectori de adaptare (rețea CAN)	372	450	
PNEUTT	Pneuri M+S (all season)	430	520	
BATREF	Baterie cu capacitate mărită	107	130	
AVCACF	Kit fumători: scrumieră + brichetă electronică	50	60	
CABADP	Cablaj adaptări complementare	140	170	
BTAGA3	Torpedou Easy Life tip sertar (refrigerat, dacă mașina are AC)	124	150	implică PRLUX, RGPDB1, HARM06
PRLUX	Pachet crom: detalii cromate în cabină	83	100	implică RGPDB1, HARM06
RGPDB1	Spațiu de depozitare cu capac, deasupra tabloului de bord	132	160	implică PRLUX, HARM06
PRLUMI	Sistem de iluminare LED în spațiul cargo	190	230	
ITILA	Iluminare LED suplimentară, pe grinda transversală	58	70	
REACTI	Încărcător wireless (15W max) — indisponibil la lansare	140	170	
PTANCC	Inele de ancorare la semi-înălțime, lateral + perete despărțitor	41	50	exclusiv cabină simplă
PRIACC	Priză 12V în zona cargo (pe stâlpul D)	41	50	
ATREM	Cârlig de remorcă R-Tech	314	380	
CONFORT				
HARM06	Bord de culoare Gri Aluminu	0	0	implică PRLUX, RGPDB1
SGACHA	Scaune încălzite (șofer + pasager față)	149	180	implică ABLAVI; pe 2+1, doar locurile de la geam
MULTIMEDIA				
NA41A	Pachet Easy Link 8" cu navigație și conectivitate: ecran capacitiv, navigație, replicare smartphone, comandă vocală, Bluetooth, DAB	223	270	

Culori de caroserie

Denumire	Cod	Preț fără TVA (€)	Preț cu TVA (€)
Blanc Glacier	O389	Gratuit	Gratuit
Gris Urban	OKQR	545	659
Gris Comète	TEKNA	545	659
Gris Highland	TEKQA	545	659
Bleu Cumulus	ORRT	545	659
Noir Midnight	TED68	545	659

Opțional disponibil și Pachetul design exterior 1 (cod ACCTC4, 545 € fără TVA / 659 € cu TVA): calandru cu bară față parțial vopsită și inserții cromate, capac șină culisantă și carcase oglinzi vopsite în culoarea caroseriei, bară spate parțial vopsită, coloane integral vopsite.



Blanc Glacier — O389



Gris Urban — OKQR



Gris Comète — TEKNA



Gris Highland — TEKQA



Bleu Cumulus — ORRT



Noir Midnight — TED68

Caracteristici tehnice

Caracteristică	Blue dCi 110	Blue dCi 130	Blue dCi 150
MOTOR			
Capacitate cilindrică / cilindri / supape	1.997 cm ³ / 4 / 16	1.997 cm ³ / 4 / 16	1.997 cm ³ / 4 / 16
Putere maximă / regim	81 kW (110 CP) la 3.500 rpm	96 kW (130 CP) la 3.500 rpm	110 kW (150 CP) la 3.500 rpm
Cuplu maxim / regim	300 Nm la 1.500 rpm	330 Nm la 1.500 rpm	350 Nm la 1.500 rpm
Tip injecție	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Alimentare cu aer	Turbină	Turbină	Turbină
Normă de poluare	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Sistem de procesare a emisiilor	Catalizator + filtru particule + SCR	Catalizator + filtru particule + SCR	Catalizator + filtru particule + SCR
Capacitate rezervor combustibil / AdBlue	80 l / 24,7 l	80 l / 24,7 l	80 l / 24,7 l
Cutie de viteze	Manuală, 6 trepte	Manuală, 6 trepte	Manuală, 6 trepte
Stop&Start + Energy Smart Management	Da	Da	Da
PERFORMANȚĂ			
Viteză maximă (versiuni H1)	160 km/h	170 km/h	178 km/h
DIRECȚIE ȘI FRÂNARE			
Rază de bracăj între trotuare	L1: 11,84 m / L2: 13,17 m	L1: 11,84 m / L2: 13,17 m	L1: 11,84 m / L2: 13,17 m
ABS cu AFU și EBD / ESP adaptiv cu ASR	Standard	Standard	Standard

Emisii și consum (WLTP, min / max)

Motorizare	Consum mediu (l/100 km)	Emisii CO2 combinate (g/km)
Blue dCi 110	6,6 / 6,9	174 / 180
Blue dCi 130	6,6 / 6,8	174 / 180
Blue dCi 150	6,7 / 7,4	176 / 194

Valorile de emisii și consum sunt reprezentative la nivel de motorizare și nu iau în calcul varianta constructivă a vehiculului (lungime, înălțime, echipamente opționale etc.). Consumul real depinde de stilul de conducere și de alți factori (trafic, viteză de deplasare, starea drumului și a pneurilor etc.).

Anvelope

Caracteristică	Vară	All-season
Dimensiune / index sarcină-viteză	215/60 R17 C, 109/107H	215/60 R17 C, 109/107H
Marcă / model	Goodyear Efficientgrip Cargo 2	Goodyear Efficientgrip Cargo
Clasă rezistență la rulare	B	—
Clasă eficiență consum	B	C
Clasă aderență pe carosabil umed	A	—
Nivel de zgomot exterior	72 dBA (80 km/h) / 65 dBA (50 km/h)	72 dBA (80 km/h) / 67,2 dBA (50 km/h)

Mase (kg)

Valori de referință din matricea tehnică a producătorului, la nivel de motorizare, configurație de cabină și lungime. Configurația exactă de locuri poate diferi ușor față de versiunile comerciale de la pagina 1 — pentru cifre exacte ale versiunii comandate, consultați documentul de conformitate (COC).

Caracteristică	Cabină simplă 2 loc., L1	Cabină simplă 3 loc., L2	Cabină dublă 5 loc., L1	Cabină dublă 6 loc., L2
Masă în gol (MVODM)	1.808	2.060	1.894	2.114
Masă în gol, puntea față	1.188	1.279	1.214	1.292
Masă în gol, puntea spate	620	781	680	822
Sarcină utilă	1.002	1.209	1.006	1.109
Masă totală maximă admisă (MTMA)	2.810	3.070	2.900	3.070

Masă totală maximă a ansamblului (vehicul + remorcă): 4.810 – 5.570 kg, în funcție de motorizare și configurație. Masă maximă remorcabilă cu sistem de frânare: 2.000 kg (Blue dCi 110) sau 2.500 kg (Blue dCi 130 / 150). Masă maximă remorcabilă fără sistem de frânare: 750 kg. Sarcină maximă pe pavilion: 200 kg.

Dimensiuni

Valori orientative, în curs de omologare națională; pot suferi modificări minore.

Exterior (mm) și volum util

Dimensiune	Cab. simplă L1H1	Cab. simplă L2H1	Cab. dublă L2H1
Volum util maxim	5,8 m ³	7,75 m ³	4,3 m ³
Lungime totală	5.080	5.480	5.480
Lățime, fără / cu oglinzi	1.956 / 2.283	1.956 / 2.283	1.956 / 2.283
Înălțime (fără sarcină)	1.971	1.967	1.967
Ampatament	3.098	3.498	3.498
Consolă față / spate	1.014 / 968	1.014 / 968	1.014 / 968
Gardă la sol	160	160	160

Spațiul de marfă (mm)

Dimensiune	Cab. simplă L1H1	Cab. simplă L2H1	Cab. dublă L2H1
Lungime utilă la podea	2.537	2.937	2.314 – 2.423*
Lungime utilă la podea, incl. zona de sub bancheta	2.950	3.350	1.819*
Lungime utilă la podea + spațiul picioarelor pasagerilor	3.750	4.150	1.740*
Lățime interioară maximă	1.662	1.662	1.662
Lățime între pasajele roților	1.268	1.268	1.268
Înălțime utilă	1.387	1.387	1.387
Lățime intrare ușă laterală (la 600 mm de podea)	907	907	907
Lățime intrare ușă laterală (la 100 mm de podea)	1.030	1.030	1.030
Înălțime intrare ușă laterală	1.284	1.284	1.284
Lățime intrare ușă spate (la 70 mm de podea)	1.391	1.391	1.391
Înălțime intrare ușă spate	1.320	1.320	1.320
Prag de încărcare	552	552	552

* Cabina dublă: lungimile utile sunt măsurate la 30 mm / 400 mm / 1.000 mm de podea, respectiv (nu la nivelul podelei, din cauza rândului 2 de scaune). Dimensiuni sub bancheta rândul 2: 225 × 1.220 mm.

Servicii standalone

Servicii care pot fi achiziționate pentru vehiculele noi cumpărate fără finanțare RCI.

Renault Service Plan – contract de întreținere

Acoperă reviziile conform programului de întreținere și vizitele de control tehnic obligatoriu (ITP), în condiții normale de utilizare. Contractul încetează la atingerea primei limite (timp, kilometraj sau limită contractuală). Exemplu de preț client, cu TVA inclus:

Model	2 ani sau 30.000 km	4 ani sau 60.000 km
Trafic III Furgon Blue dCi	498 €	1.385 €

Renault Adagio – extensie de garanție

Prelungește avantajele garanției comerciale cu servicii similare: înlocuirea sau repararea componentelor mecanice, electrice și electronice, asistență rutieră non-stop și vehicul de înlocuire (maximum 3 zile), cu acoperire în România și în țări din Europa. Preț client, cu TVA inclus:

Durată	Rulaj maxim	Preț client
12 luni	100.000 km	193 €
12 luni	120.000 km	221 €
12 luni	150.000 km	359 €
12 luni	200.000 km	676 €
24 luni	100.000 km	322 €
24 luni	120.000 km	384 €
24 luni	150.000 km	479 €
24 luni	200.000 km	771 €

Assistance Revolving – asistență rutieră

Soluții de mobilitate în caz de pană imobilizantă: depanare la locul evenimentului, tractare, transport pasageri, cazare, vehicul la schimb (până la cinci zile) și asistență în caz de accident sau incidente cu pneuri, chei ori carburant. Variantele Gold Europe Turisme: 264 lei (1 an) și 600 lei (3 ani); Gold Europe Utilitare: 371 lei (1 an) și 854 lei (3 ani), cu TVA inclus. Contact: +40 248 500 000; pană imobilizantă: +40 248 500 551.

Serviciile și prețurile prezentate sunt supuse evoluției și condițiilor contractelor respective. Cotă TVA 21%. Informații suplimentare și condițiile complete sunt disponibile la www.renault.ro.